

CATALOGUE

DES

BROMÉLIACÉES

CULTIVÉES

AU JARDIN BOTANIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE LIÈGE.

Janvier 1873.

GAND
IMPRIMERIE C. ANNOOT-BRAECKMAN.

—
1873

1 *Aechmea spectabilis* Ed. Mon.

Pironneava spectabilis C. Koch.

(*Aechmea spectabilis* Hort. Lindl.)

Guzmania spectabilis Hort. de Jonghe.

UNIVERSITÉ DE LIÈGE
INSTITUT BOTANIQUE
BIBLIOTHÈQUE
N° 1718

CATALOGUE DES BROMÉLIACÉES.

Acanthostachys (Klotsch) 1841.

— *strobilacea* Kl.

Hohenbergia strobilacea Sch.

Aechmea (Ruiz et Pavon) 1794.

— *distichantha* Lem.

Billbergia distichantha Lem.

Billbergia polystachya Lindl.

Disquamia distichantha Lem.

Hoplophytum distichanthum Beer.

— *Mariae Reginae* H. Wendl.

Agallostachys (Beer) 1857.

— *chrysanthus* Beer.

Bromelia chrysantha Jacq.

— *antiacanthus* Beer. 1854. Linden

Bromelia antiacantha Bert.

Bromelia sceptum Fenzl.

Actinacantha Berloni (mendum script.) Hort. nonn.

— *Commelinianus* Beer.

Bromelia Commeliniana de Vries.

Allardtia (A. Dietrich) 1852.

— *Roezlei* Ed. Mn.

Vriesea Roezlei Lindl.

Billandria Roezlei Sm.

Bromelia

Villandria

Mariae Reginae H. Wendl.
Mariae Reginae Beer

Ananas (Plumier) 1703.

- *bracteatus* Sch.

Ananassa bracteata Lindl.

- *Mensdorffianus* Hort. Kew.

- *microcarpus* Hort. Lind. 25 f. Linden

- *mordilonus* Hort. Lind. 25-30 f. Linden

- *Penangensis* Hort. 25 f. Linden

- *Porteanus* Hort. Veitch.

- *sativus* Sch.

Bromelia ananas Linn.

Ananassa sativa Lindl.

- — *var. fol. varieg.* 25 f. Linden

- *Fernandae* Ed. Mn.

Bromelia Fernandae Ed. Mn.

Androlepis (Brongn.)

- *Skinneri* Brong.

Pothuava Skinneri Koch.

Billbergia Skinneri Hort. Lind.

Billbergia (Thunb. et Holm) 1821.

- *amœna* Lindl.

Bromelia pallida Ker.

Tillandsia amœna Lodd.

Pitcairnia discolor Lois.

Pourretia magnispatha Colla.

- — *var. pedicellis plurifloris.*

Billbergia chlorocyanea de Vr.

— *discolor* Beer.

- *Baraquiniana* Lem. 5 f. Linden

Helicodea Baraquiniana Lem.

an *Billbergia zebrina* var. *granulosa*?

- *Croyana* de Jonghe.

Aechmea setigera Hort.

Jonghea Croyana Lem.

Billbergia setosa Hort. nonn.

— *thyrsoides* variet. hort.

- *Euphemis* Ed. Mn.

Billbergia repens Hort. Lov.

- *fastuosa* Beer.

Pitcairnia fastuosa C. Mn.

Bromelia pyramidalis Reich.

Billbergia thyrsoides var.

Billbergia.

- *gigantea* Hort. 15 f. Linden
- *Glymiana* de Vr.
 - an *Billb. Moreli* var. ?
- *granulosa* Brongn.
 - an *Billb. zebrina* var. ?
- *horrida* Reg.
- *iridifolia* Lindl.
 - Bromelia iridifolia* Nees.
 - Billbergia iridiflora* Hort. nonn.
- *Leopoldi* Ed. Mn. 5 f. Linden
 - Helicodea Leopoldi* Lem.
 - Billbergia ianthina* Hort. nonn.
 - *nuptialis* Hort. Mak.
- *Liboniana* de Jonghe 2 f. Linden
 - Libonia Liboniana* Lem.
- *longifolia* C. Koch.
 - Billbergia thyrsoides* var.
- *Middendorffiana* Hort.
 - Quid? Nondum floruit.*
- *miniata-rosea* Lem.
 - Jonghea miniata-rosea* Lem.
 - Billbergia thyrsoides* var.
- *Moreli* Brongn. nec Lindl. Lem. Koch. 10 f. Linden
 - Billbergia Moreliana* Hort. nonn.
 - *puicherrima* C. Koch.
 - *Glymiana* de Vr.
 - *dubia* Hort. nonn.
 - *Wetherelli* Hook.
- *pallescens* C. Koch. 5 f. Linden
 - Billbergia pallida* Hort. nonn.
 - *Wiotiana* Hort. Mak.
 - Bromelia pallida* Rehb.
- *pallidiflora* Liebn.
- *Porteana* Brong.
 - an *Billbergiae zebrinae* var. hort. ?
- *pulcherrima* C. Koch.
 - Billb. Moreli* var. hort.
- *pyramidalis* Lindl.
 - Bromelia pyramidalis* Sims.
 - *nudicaulis* Bot. Reg. nec. Linn.

Billbergia.

- Billbergia atropurpurea* Hort. nonn.
- *peruviana* Hort. Parm.
- *tricolor* Hort. nonn.
- — *var. bicolor* Lindl.
- — — *farinosa*.
- Billbergia farinosa* Hort.
- — *var. minor* Beer.
- Billbergia decora* Hort.
- Pitcairnia decora* Lindl. ?
- — *var. zonata*.
- *rosea* Hort. Lind. *10 f. Linden*
- Billbergiae zebrinae* var. hort.
- *Skinneri* Hort.
- *an Echinostachys Pinetiana?*
- *splendida* Lem.
- Jonghea splendida* Lem.
- Billbergiae thyrsoidae* var. hort.
- *stipulata* Brongn.
- Billbergiae zebrinae* var.
- *thyrsoidae* Mart. *5-10 f. Linden*
- *β fastuosa* Beer.
- *γ splendida* Lem.
- *δ miniata rosea* Lem.
- *γ Croyana* de Jongh.
- *ε longifolia* Koch.
- *viridiflora* H. Wend.
- *vittata* Morel.
- Billbergia zonata* Hort. nonn.
- *Moreliana* Lindl. Lem. Koch. etc. (nec Brong.)
- *Rohaniana* de Vr.
- *Leopoldi* Koch. (nec Mn.)
- *amabilis* Beer?
- *zebrina* Lindl. *3-6 f. Linden*
- Billbergia stipulata* Brongn.
- *Baraquiniana* Lem.
- *gramulosa* Brongn.
- *farinosa* Hort. nonn.
- Helicodora zebrina* Lem.
- Tillandsia farinosa* Hort. nonn.
- *spec. de Bahia* Hort. Brux.

5 macrocalyx Hook

(1) *Catopsis* (Griseb.), 1864
 — *nitida* Griseb. *Jamaïque, Brésil, Mexique*

Tillandsia nitida Hook. & Ar. fl. t. 218
Pogonpermum nitidum Br.
Cassia nitida (Kl.) Beer
Tillandsia apricoides Gal.
Tillandsia Morreniana Hort. Mak.

— *vitellina* B. Mn. *Mexique*
Tillandsia vitellina B. Otto. Icon.
 pl. rar. h. b. Ber. II, 1844, t. 40
Cassia vitellina Beer.

(2) *Crypt. bromelioides* Otto et Dietr.
Cr. diversifolius Beer.

(3) *Crypt. discolor* Ott. et Dietr.
Cr. acaulis var. *argenteus* Beer.

(4) *Brom. Pinguin* L.
Caraguata Acauja Moench.
Ogcallostachys Pinguin Beer.
Ananas Pinguin Toren.
Pinguin Willd.

(5) *Caraguata* Sp. *Bahia*

(6) *Bromelia pitcairniaefolia* Koch
Hectea pitcairniaefolia Vahl

— 7 —

Bonaparteia (Ruiz et Pavon) 1812.

— *juncea* R. et Pav.
Tillandsia juncea Poir.
Acanthospora juncea Spr.
Platystachys juncea Beer.

Bromelia (Linné) 1735.

— *Acanga* Linn.
 — *bracteata* Sw.
Bromelia exudans Lodd.
Hoplophytum bracteatum Koch.
 — *macrocosa* Hort.

Quid? *Nondum floruit.*

(4) *Canistrum* (Ed. Mn.) 1870.

— *aurantiacum* Ed. Mn.
Cryptanthus clavatus Hort. Par.
 — *viride* Ed. Mn. 15 f. Linden
Tillandsia cyathiformis Arrab.
Hohenbergia cyathiformis Beer.
Nidularium latifolium Hort. nonn.

Caraguata (Plumier) 1703.

— *lingulata* Lindl. 3-5 f. Linden
Tillandsia lingulata Linn.
 — — var. *splendens*. 10 f. Linden
Caraguata splendens Van Houtte.

(1) *Cryptanthus* (Klotsch) 1836.

— *acaulis* Kl.
Tillandsia acaulis Lindl.
Bromelia pumila Hort. nonn.
Madwigia acaulis Liebm.
 — — var. *ruber*.
 — *bivittatus* Rgl. 5 f. Linden
Tillandsia bivittata Hort. Lind.
Billbergia bivittata Hook.
Nidularium bivittatum Lem.
Anoplophytum stramineum Koch.

(3) (2) — *undulatus* Kl.

Tillandsia humilis Hort. nonn.
Bromelia humilis Hort. nonn.
Cryptanthus macrocarpus Hort. Gronev.
 — *zonatus* Vis.
Pholidophyllum zonatum Vis.

— *undulata* Hort.
 Aug.

(5)

Cryptanthus.

Tillandsia zonata Hort. nonn.

— — *var. fuscus.*

Tillandsia zebrina Hort. nonn.

Disteganthus (Lemaire) 1847.

— *basilatoralis* Lem. 5 f. Linden

Billbergia spatulata Hort. nonn.

— *scarlatinus* Hort. Lind. 25-50 f. Linden

Dyckia (Schultz fil.) 1830.

— *princeps* Lem. 5 f. Linden

Dyckia altissima Lindl.

— *ramosa* de Jongh.

— *rariflora* Sch.

D. remotiflora Ott. et Dietr.

D. aurantiaca de Jonghe.

Echinostachys (Brongniart) 1854.

— *Pineliana* Br.

Billbergia Mertensis Hort. nonn.

— — *var. rosea.*

Echinostachys rosea Beer.

Encholirion (Martius) 1830.

— *corallinum* Linden. 15 f. Linden

Vriesea corallina Regel.

— *Jonghei* Liben. 15 f. Linden

Tillandsia Jonghei Koch.

Vriesea xiphion Plazm. mss.

— *roseum* Hort. Lind.

— *Saundersii* Hort. L. de Smet.

Greigia (Regel) 1864.

— *sphacelata* Rgl. 25 f. Linden

Bromelia sphacelata R. et P.

Billbergia sphacelata R. et Sch.

Bromelia clandestina Hort. nonn.

Guzmannia (Ruiz et Pavon) 1802.

— *grandis* Hort. Lind. 10 f. Linden

— *tricolor* R. et Pav. 10 f. Linden

Guzmannia maculata Hort. Lind. *Nidularium tricolor*

— *fragrans* Hort. Lind.

Hechtia (Klotsch) 1835.

— *Ghiesbrechti* Hort. Versch. 2-5 f. Linden

(1) - *Brevifolia* Baker (En decembre
1873 jerevis un pied de
Louis de Smet)

(2) - *regalis* Lind. et Morr. (10 francs)
Burretia frigida Lind.

Vriesea

Hort. Bat.

(1) *Hohenbergia viridis* B. Mn.

Hohenbergia angusta Mn (olim)
Acchinea viridis Hook.

Pothuarea Surinamensis Hort.

Billbergia Surinamensis Hook.

Ullandsea angusta Mn.

Hoplophytum angustum Beer

(2) *Hoh. capitata* Schultz.

Acchinea capitata Gris.

Pothuarea pyrenantha Hort. Leod.

(3) *Hopl. grande* Mn.

Guzmania grandis Hort. Lind.

(4) *Hopl. giganteum* Ed. Mn.

Billbergia gigantea Hort.

Hechtia.

Pourretia Ghiesbreghtii Koch.

— *glomerata* Zucc.

Dasyllirion pitcairniaefolium Zucc.

— *Glymeana* Hort. Lugd.-Bat.

— *pitcairniaefolia* Verlot = *Bromelia pitcairniaefolia* Koch.

Hohenbergia (Schultz) 1830.

(2) — *angusta* Ed. Mn. = ~~*Ullandsea angusta*~~

(~~*Tillandsia angusta* Arrab. = *Pothuarea pyrenantha* Hort.~~)

~~*Hoplophytum angustum* Beer.~~

~~*Pironneava glomerata* Gand.~~

~~*Acchinea viridis* Hort. Per.~~

— *erythrostachys* A. Br. 25 f. Linden

Acchinea glomerata Hook.

Pironneava roseo-caerulea Koch

~~*Acchinea glomerata* Griseb.~~

Hoplophytum (Beer) 1857.

— *calyculatum* Ed. Mn. 5 f. Linden

Macrochordion luteum Rgl.

— *nudiusculum* Koch.

Hohenbergia calyculata Bak.

— *caeleste* C. Koch.

Billbergia caelestis Hort. nonn.

— *caerulescens* Ed. Mn.

Lamprococcus caerulescens Regel.

Acchinea caerulescens Hort.

— *fasciatum* Beer. 10 f. Linden

Billbergia fasciata Lind. *Billbergia formosa* Hort. Angl.

Billbergia rhodocyana Lem.

(4) (3) — *Lindeni* Ed. Mn.

— *purpureo-roseum* Beer.

Billbergia purpureo-rosea Hook.

Bromelia alba-rosea Lem.

Acchinea rosea Hort. nonn.

— *nudicaule* C. Koch. 10 f. Linden

Bromelia nudicaulis Linn.

Billbergia nudicaulis Lindl.

— *pyramidata* Beer.

— *lanuginosa* Hort. nonn.

— *quadricolor* Hort. nonn.

Hoplophytum unispicatum Beer.

— *lanuginosum* Beer.

Hoplophytum.

- Hohenbergia nudicaulis* Herb. Kew.
Tillandsia unispicata Vellozo.
Pothuava nudicaulis Koch.
Aechmea nudicaulis Griseb.

Karatas (Plumier) 1703.

- **Legrellae** Ed. Mn. (1)
— **Plumieri** Ed. Mn.
Bromelia karatas L.
— *acaulis* Red.
Caraguata acanga Pison.
Nidularium karatas Lem.

Lamprococcus (Beer)

- **corallinus** Beer.
Aechmea corallina Br.
— **fulgens** Beer. 3 f. Linden.
Aechmea fulgens Br.
— — **var. discolor.**
Aechmea discolor C. Morr.
— — **glomeratus** Beer.
Aechmea glomerata Hort. (nec Hook).
— — **var. discolor.**
— **miniatus** Beer.
Aechmea miniata Hort.
Billbergia incarnata Hort. nonn.
— — **var. discolor.**
— **Weilbachi** Ed. Mn. 10 f. Linden.
Aechmea Weilbachi F. Dietr.
Lamprococcus Laurentianus C. Koch.
Aechmea fastuosa Hort. nonn.

Lamproconus (Lemaire) 1852.

- **Altensteini** Lem.
Puya undulata Scheidw.
— *undulatifolia* Hook.
— *Altensteini* Klotz.
Pitcairnia Altensteini Koch.
Phlomostachys Altensteini Beer.
Puya macrostachya A. Dietr.
— **aurantiacus** Lem.
Pitcairnia aurantiaca Ten.

(1) *H. Guianense* Ed. Mn.

UNIVERSITÉ DE LIÈGE
INSTITUT BOTANIQUE
BIBLIOTHÈQUE

N° 1718

(1) *V. maidifolia* Planch.

Puya maidifolia Pl.

Pitcairnia maidifolia Pl.

Phlomostachys densiflora Beer.

Lamproconus maidifolius Lem.

Pitcairnia zeaeefolia C. Koch.

(2) *M. Mariae Repinae* L. Wm.

Aechmea Mariae Repinae H. Wendl.

Lamproconus.

Pitcairnia densiflora Br.

— *maidifolius* Lem.

Puya maidifolia Ch. Mn.

Pitcairnia maidifolia Planch.

Neumannia maidifolia Koch.

Macrochordion (de Vriese) 1853.

— *clavatum* de Vr.

Billbergia clavata Lindl.

Tillandsia vestita Willd.

(12) — *melananthum* Beer.

Bromelia melanantha Lindl.

α *bracteis rubris.*

β — *albis.*

— *pulchrum* Beer.

Bromelia tinctoria Hort.

Billbergia tinctoria Hort.

— *tinctorium* de Vr.

Billbergia tinctoria Sch.

Bromelia tinctoria Mart.

Melinonia (Brongniart) Ubi?

— *incarnata* Br. = *Pepinia incarnata* L. Wm.

— *rubiginosa* Br. 3 f. Linden

Neumannia (Brongniart) 1841.

— *atorrubens* C. Koch.

Puya Warszewiczi Hook.

Phlomostachys atorrubens Beer.

— *imbricata* Brongn.

Pitcairnia imbricata Br. in hort.

Phlomostachys imbricata Beer.

(1) — *nigra* Ed. Mn.

Neumannia sp. de la Haute-Amaz. Hort. Linden.

— *petiolata* Koch.

Nidularium (Lemaire) 1854.

— *amazonicum* Lind. et Morr. 15 f. Linden

Bromelia amazonica Lind.

— *denticulatum* Rgl.

Bromelia denticulata Koch.

Bromelia pauciflora Beer.

Nidularium angustifolium Koch.

Nidularium.

- **fulgens** Lem. 10 f. Linden
Guzmania picta Hort. nonn.
Nidularium pictum Hort. nonn.
- **Innocenti** Lem. 8-15 f. Linden
Regelia Innocenti Lem.
- **Laurentii** Rgl. 10-20 f. Linden
Billbergia aurantiaca Hort. Laur.
Bromelia Laurentii Koch.
Nidularium coriaceum Hort. nonn.
- **Lindeni** Rgl.
Guzmania fragrans Hort. Lind.
- **Meyendorffii** Rgl. 5 f. Linden.
Billbergia olens Hook.
Bromelia Carolinæ Beer.
Billbergia Meyendorffii Rgl.
Nidularium splendens Hort.

(2)

- **princeps** Hort.
- **purpureum** Beer.
Tillandsia rubra Hort.
Nidularium discolor Koch.
Pitcairnia discolor Hort. nonn.
- **Scherometieffii** Rgl.
Caraguata serrata Hort. Petrop.
- **spectabile** T. Moore.
- **triste** Rgl. *Tillandsia spectabilis* Hort. Angl.
Bromelia tristis Beer.
Nidularium marmoratum Hort. Mak.
- **agavefolium** Hort. nonn.

(1)

Ortgiesia (Regel) 1867.

- **palliolata** Ed. Mn.
Billbergia Legrellæ Hort. nonn.
- **tillandsioides** Rgl.
Tillandsia rosea Hort. Lind. *Tillandsia stricta* Hort. Angl.
Pourretia rosea Lind.

Pepinia (Brongniart) 1854.

- **aphelandraeflora** Ed. Andr. (5-10 f. Linden)
Pitcairnia aphelandraeflora Lem.
- **punicea** Brong.
Pitcairnia punicea Lindl.

Phyllanthus Duratii

(S. L. Howell)

(2) *N. Moorrenianum* Hort. Jac. Mak.

(1) *N. triste* Rgl.
var. *elegans*.

14 - corallina Lindl.
 (2) *P. heterophylla* Lindl.

P. ferruginea Ruiz & Pav. (Puya f.)
 le même que le nom de Puya Roylei.

Pironneava (Gaudich.) 1844.

- *spectabilis* C. Koch. ~~1st. Linden.~~
Guzmania spectabilis Hort. de Jonghe.
Aechmea spectabilis Hort. Lindl.

Pitcairnia (l'Héritier) 1788.

- *albiflos* Herb.
Pitcairnia albiflora Spr.
Cochliopetalum albiflos Beer.
Pitcairnia Scheremetieffi Hort. nonn.
- *angustifolia* Aiton.
Hepetis angustifolia Rausch.
Pitcairnia tomentosa Dietr.
— *Moreliana* Hort. nonn.
- *bracteata* Ait.
α *var. Gireoudiana* Beer.
Pitcairnia Gireoudiana Dietr.
β *var. sulphurea* Ker.
Pitcairnia sulphurea Andr.
- *bromeliæfolia* l'Hérit.
- *carnea* Beer.
- *cinnabarina* A. Dietr.
- (1) — *dasyliroïdes* Beer.
- *decora* Alb. Dietr.
- (2) — *exscapa* Liebm.
Pitcairnia Liebmanni Koch.
- *flammea* Lindl.
- *fulgens* Dene. 5f. ~~Linden.~~
- *Funkiana* A. Dietr.
Pitcairnia macrocalyx Hook.
Puya Funkiana Hort. Lindl.
Phlomoschys Funkiana Beer.
- *furfuracea* Sims.
Pitcairnia intermedia Hort.
— *latifolia* Bot. Mag.
Pourretia pyramidata H. B. et K.
Puya Bonplandiana R. et Sch.
- (2) — *Pitcairnia ramosa* Jacq.
- *integrifolia* Gawl.
- *Jacksoni* Hook.
α *inermis* Fenzl.
Pitcairnia Kegelmani H. B. Halensis

Pitcairnia.

— **Karwinskiana** Sch.

Pitcairnia ringens Kl.

— *Warzewicziana* Kl.

— *Montalbensis* Hort. Lind.

— *phœnicea* Hort. nonn.

— *latifolia* Ait.

— **Lindleyana** Lem.

Puya heterophylla Lindl.

Pitcairnia heterophylla Beer.

— **Moritziana** Koch.

— *museosa* Mart.

Pitcairnia leiocoma Hort. v. Houtte.

— *Beycalema* Hort. Schönbr.

— **Olfersi** Lk.

an *Pitcairnia flammea* Lindl.?

an — *L'Herminieri* Hort.?

an — *fulgens* Dec.?

— **paniculata** R. et P.

Pourretia paniculata Spr.

? — **pruinosa** H. B. et K.

— **ramosa** Jacq.

Pitcairnia furfuracea Jacq.

— *intermedia* Hort.

— *Skinneri* Hort.

— **recurvata** C. Koch.

Puya recurvata Scheidw.

Pitcairnia polyanthoides Br.

Lamproconus recurvatus Beer.

— **ringens** Kl.

— **splendens** Warcz. *5 f. Linden*

Pitcairnia fulgens Dietr.

— **speciosissima** Hort. *van Houtte*

— **staminea** Sims.

Cochliopetalum stamineum Beer.

— **suaveolens** Lindl.

Pitcairnia speciosa H. Berol.

— **tabulæformis** Ed. Mn. *3-5 f. Linden*

— **undulata** Scheidw. *2 f. Linden*

Lamproconus undulatus Lem.

— speciosissima Hort. Van Hoult.

(1) *Pityrophyllum* (Beer). 1857.

— *erubescens* Beer.

Tillandsia ionantha Planch.

" *erubescens* Hb. Wendl.

Vriesea pyrophyllanthus Hort. Angl.

Pitcairnia.

Pitcairnia macropus de Vr.

— *platyphylla* Schrader.

— *Wallisi* Hort. Lind. 15 f. Linden

— *xanthocalyx* Mart.

— *zeaeifolia* C. Koch.

(1)

Portea (Ad. Brongniart) 1856.

— *kermesina* Br. 20 f. Linden

Pothuava (Gaudichaud) 1837.

— *pycnantha* Hort. Leod.

— *surinamensis* Hort. Leod. = *Heisterbergia capitata* Sch.

Pourretia (Ruiz et Pavon) 1794.

— *flexilis* H. Lug-Bat.

an *Pourretia mexicana*?

— *floccosa* Koch.

— *frigida* Hort. Lind. 10 f. Linden

Dyckia regalis Lind.

— *Yuccoides* Hort. Lind. 10 f. (Linden)

Puya (Molina) 1782.

— *chilensis* Mol.

Pourretia coarctata Rz. et Pavon.

Puya suberosa Mol.

Pitcairnia coarctata Pers.

Puya coarctata C. Gay.

Quesnelia (Gaudichaud) 1844.

— *rufa* Gaud.

Billbergia Quesneliana Br.

— *roseo-marginata* Hort. nonn.

Ruckia (Regel) 1867).

— *Ellemeti* Rgl.

Hechtia Ellemeti Hort., nonn.

— *Joinvillei* Hort., nonn.

Pourretia Joinvillei Hort., nonn.

— *mexicana* Hort., nonn.

Bromelia longifolia Lindl. (nec. Rudg.).

Tillandsia (Linné) 1735.

— *argentea* J. Versch.

Pourretia nivosa Hort.

Platystachys argentea.

25 f. (Linden)

Skinneri Hort. nonn.

Tillandsia.

- *complanata* Benth.
Platystachys complanata Hort. nonn.
Vriesea xyphostachys Hook.
- (13) — *cyanea* C. Koch. 15 f. Linden
Tillandsia Ortgiesi Hort. nonn.
- *dianthoidea* Rossi.
Pourretia aeranthos Drap.
Amalia aerisicola Hort. hisp.
Anoplophytum dianthoideum Beer.
- (2) (1) — *Louisa* Hort. Lind.
- (3) — *pulchella* Hook.
Pourretia surinamensis Hort. Amst.
Tillandsia pulchra Hook.
Anoplophytum pulchellum Beer.
- (15) — *Tillandsia pityphylla* Mart.
- *Lindeni* Ed. Mn.
Wallisia Lindeniana Rgl.
- (16) — *Morreniana* Rgl.
- (17) (4) — *Var. Regeliana* Ed. Mn. 25 f. (Linden)
- *staticæflora* Ed. Mn.
- (14) (5) — *Tillandsia paniculata* Cham. et Schl. (non Linn.).
- Tussacia** (Klotzsch) 1844.
- (6) — *nitida* Beer.
- (9) — *Tillandsia nitida* Hook.
Pogospermum nitidum Brongn.
- (10) — *Catopsis nitida* Griseb.
- (11) — *Tillandsia apricoïdes* Gal.
- (12) — *Morreniana* Hort. Mak.
- Vriesea** (Lindley) 1843.
- *brachystachys* Rgl. 15 f. Linden
- (7) — *Vriesea psittacina* var. *brachystachys*.
- *glaucophylla* Hook 25 f. Linden
Platystachys glaucophylla Beer.
- *Glaziouana* Lem. 15-50 f. Linden
- (8) — *Vriesea gigantea* Hort.
- *psittacina* Lindl. 5 f. Linden.
Tillandsia psittacina Hook.
Vriesea ensiformis Beer.

(13) *C. circinnata* Schld.

C. tortilis Br. mss.

(14) *C. streptophylla* Schld.

(15) *C. heterophylla* Mn.

(16) *C. tenuifolia* Lin.

C. Atabami Ell.

(19) *C. uoneoides* L.
Drepsis uoneoides Nutt.
Cuscuta americana Gray.

(10) *C. Schlumbergeri* Ed. Mn.
(11) *C. Sp. fl. Lut.* (Uruguay).
(12) *C. Durati* Mon.
Phytarhiza Durati Tr.
Anoplophytum Durati Beer.

(1) *C. fasciculata* Sn.

C. havanensis Jacq.

C. polystachya Jacq.

Platystachys digitata Beer.

(2) *C. juncea* Poir.

Bonaparteia juncea R. P.

Wisandra juncea Dietr.

Oecanthospora juncea Spr.

Platystachys juncea Beer.

Ell. angustifolia (Poir. in Herb.)

Ell. quadrangularis Gal.

(3) *C. pruinosa* Sn.

(4) *C. recurvata* Linn.

Diaphoranthema recurvata Beer.

Ell. convoluta Karw. mss.

(5) *C. utriculata* Linn.

Caraguata latifolia Plum.

C. flexuosa var. *pallida* Lindl. Bot. Reg.

(6) *C. Sp. Jamaïque* (J.C. Bourcay).

(7) *Vr. corallina* Regel.

Eneholirion corallinum Lind.

Tillandsia corallina Koch.

(8) *Vr. Jonghei* Hort.

Eneholirion Jonghei Libon

Tillandsia Jonghei Koch.

Vriesea xiphion Planch. mss.

(9) *C. xiphoides* Gal.

C. suaveolens Lem.

(1) Vr. tessellata Lind. et And.

(2) Vr. rosea

Encholirion roseum Hort. Lind.

(3) Vr. Saundersi Ed. Mor.

Encholirion Saundersi Lind.

Tillandsia Saundersi Koch.

Vriesea.

(3) (2) — splendens Brongn. 2-5 l. Linden

Vriesea speciosa Hook.

Tillandsia splendens Br.

— streptophylla Ed. Mn.

Tillandsia streptophylla Scheidw.

(1) — viridiflora Ed. Mn.

Tillandsia viridiflora H. Wendl.

Liège, le 2 Janvier 1875.

Le Jardinier-Chef.

E. RODEMBOURG.

Le Directeur,

ED. MORREN.