

CATALOGUE

DES

BROMÉLIACÉES

CULTIVÉES AU

Jardin Botanique de l'Université

à

LEIDE.

(2^e Edition, revue et augmentée.)

1^{er} Janvier 1894.

LEIDE, IMPRIMERIE DE A. W. SUTHOFF.

L' *Énumération des Broméliacées*, cultivées au Jardin Botanique de Leide, qui fut rédigée il y a cinq ans par Mr. Ed. Th. Witte, fils de notre Jardinier en Chef Mr. H. Witte, et remplissant lui même la fonction de Jardinier au Jardin Botanique, étant épuisée, nous en offrons ici aux Directions des Jardins botaniques une nouvelle édition, rédigée par le même auteur et augmentée de nouvelles acquisitions, dues surtout au Jardins Botaniques de Liège, Berlin et St.-Petersbourg, et à quelques personnes particulières, s' intéressant à cette famille de plantes, en particulier Mr. L. DUVAL, à Versailles, qui ont bien voulu enrichir notre collection de plusieurs espèces et hybrides, qui nous manquaient.

Il est porté tout le soin possible aux synonymes et à la citation des planches publiées. Pour les genres la Revue des

Broméliacées par Mr. le Dr. L. WITTMACK dans ENGLER'S *Natürliche Pflanzenfamilien* à été suivie; le travail de Mr. le Dr. MEZ sur les Broméliacées à été consulté et cité, pour autant qu'il à paru jusqu'ici dans les fascicules CX et CXII de MARTIUS' *Flora brasiliensis*.

Leide, janvier 1894.

W. F. R. SURINGAR.

BROMELIACEÆ

I. *Acanthostachys* KL.

Icon. pl. rar. Hort. Berol. pag. 21, tab. 9.
Endl. Gen. N^o 1303/2.

Bth. et Hook. Gen. III pag. 663, N^o 11 (Ananas).
1. — *strobilacea* KL. (BRASIL.)

Icon. pl. rar. Hort. Berol. pag. 21, tab. 9.
Mart. Fl. bras. fasc. CXII, tab. 63.
Hohenbergia strobilacea Schult. fl.

II. *Echmea* R. ET P.

Prodr. pag. 47, tab. 8.
Endl. Gen. N^o 1301.

Bth. et Hook. Gen. III pag. 663, N^o 12.

— *augusta* Bak. Vid. Hohenbergia augusta Ed. Morr.
2. — *aureo-rosea* BAK. (BRASIL.)

Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 63, N^o 104.
Hoplophytum aureo-roseum Ant.
Wien. III. Gartenz. 1881, pag. 97, tab. 1.

Billbergia aureo-rosea Hort.

— *aurantiaca* Bak. Vid. Canistrum aurantiacum Ed. Morr.
3. — *Barleei* BAK. (HONDURAS.)

Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 38, N^o 16.
4. — *brasiliensis* RGL. (BRASIL.)

Gartenfl. 1885, pag. 258, tab. 1202.

Chevallera grandiceps Griseb.

— *bromeliifolia* Bak. Vid. Macrochordium bromeliæfolium Beer.
5. — *cassia* Ed. Morr. (BRASIL.)

Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 43, N^o 35.

Æchmea.

6. — *calyculata* BAK. (BRASIL.)
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 59, N^o. 91.
Hoplophytum calyculatum Ed. Morr.
Belg. Hort. 1865, pag. 162, tab. 11.
Macrochordium luteum Rgl.
Gartenfl. 1867, pag. 164, tab. 544.
Macrochordium nudiusculum C. Koch.
Billbergia lutea Hort. Lind.
Hohenbergia calyculata Bak.
Saund. Ref. Bot. tab. 286.
7. — *candida* ED. MORR. (BRASIL.)
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 41, N^o. 28.
- *capitata* BAK. Vid. Hohenbergia exsudans Ed. Morr.
8. — *cœlestis* ED. MORR. (BRASIL.)
Fl. des Serres tab. 2146.
Rev. Hort. XII, tab. 97.
Hohenbergia cœlestis Bak.
Saund. Ref. Bot. tab. 284.
Hoplophytum cœlestis C. Koch.
Belg. Hort. 1862, pag. 97.
Billbergia cœlestis Hort.
- *cerulea* ED. MORR. Vid. Æchmea cœrulescens Bak.
9. — *cœrulescens* BAK. (PATRIA ?)
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 50, N^o. 61.
Lamprococcus cœrulescens Rgl.
Gartenfl. tab. 694.
Hoplophytum cœrulescens Ed. Morr.
Æchmea cerulea Ed. Morr.
Æchmea Luddemanniana Brongn.
Pironneava Luddemanniana C. Koch.
— *conspiciuarmata* BAK. Vid. Macrochordium tinctorium de Vr.
— *Cornui* Carr. Vid. Æchmea nudicaulis Griseb.
— *crocophylla* BAK. Vid. Chevalliera crocophylla Ed. Morr.
— *dealbata* Ed. Morr. Vid. Hoplophytum dealbatum Ed. Morr.
— *discolor* Hook. Vid. Lamprococcus fulgens Beer var. discolor.
10. — *distichantha* LEM. (PARAGUAY.)
Jard. fleur. III, tab. 269.
Bot. Mag. tab. 5447.
Billbergia polystachya Paxt.
Flow. Gard. III, tab. 80.

Æchmea.

- *distichantha* (Contin.)
Hohenbergia distichantha Bak.
Saund. Ref. Bot. sub tab. 284.
Hoplophytum distichanthum Beer.
Quesnelia distichantha Lindm.
11. — *Drakeana* ED. ANDRÉ. (ECUADOR.)
Bromeliaceæ Andeanæ pag. 14, tab. VIA.
Revue Hort. 1889, pag. 372.
— *eburnea* BAK. Vid. Canistrum eburneum Ed. Morr.
— *exsudans* BAK. Vid. Hohenbergia exsudans Ed. Morr.
— *fasciata* BAK. Vid. Hoplophytum fasciatum Beer.
— *fastuosa* Hort. Vid. Lamprococcus Weilbachii Ed. Morr.
— *Fernandæ* BAK. Vid. Bromelia Fernandæ Ed. Morr.
— *flecusosa* BAK. Vid. Æchmea spectabilis Brongn.
— *fulgens* Brongn. Vid. Lamprococcus fulgens Beer.
— *fulgens* Brongn. var. *discolor* Vid. Lamprococcus fulgens Beer var. *discolor*,
Beer var. *discolor*,
12. — *gigantea* BAK. (AMER. TROP.)
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 45, N^o. 40.
Hoplophytum giganteum Ed. Morr.
Billbergia gigantea Hort. Lind.
— *giyas* Ed. Morr. Vid. Æchmea Lalindei Lind. et Rodig.
13. — *Glaziovii* BAK. (BRASIL.)
Belg. Hort. 1881, pag. 270, tab. 13.
Æchmea minor Ed. Morr. msc.
— *glomerata* Griseb., Hook. Vid. Hohenbergia erythrostachys Brongn.
— *glomerata* Hort. Berol. (non Hook) Vid. Lamprococcus glomeratus Beer.
14. — *Hystrix* ED. MORR. (CAYENNE.)
Belg. Hort. 1880, pag. 243, tab. 13.
Echinostachys Hystrix Wittm.
- *immersa* Hort. Vid. Nidularium sarmentosum Rgl.
15. — *jucunda* ED. MORR. (BRASIL.)
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 55, N^o. 78.
— *Lagenaria* Mez. Vid. Macrochordium Lagenarium Ed. Morr.
- 16.* — *Lalindei* LIND. ET RODIG. (NOVA GRANADA.)
III. Hort. 1883, tab. 481.

*) Toutes les plantes répandues jusqu'ici par le jardin Botanique de Leyde sous le nom Æchmea Mariae-Reginæ sont l'Æchmea Lalindei Lind. et Rodig.

Æchmea.

- **Lalindei** (Contin.)
 Æchmea gigas Ed. Morr.
 Æchmea Mariæ Regine Hort. Lind. olim (non. Wendl.)
- *Lamarchei* Mez. Vid. *Macrochordium Lamarchei* Ed. Morr.
- *Legrelliana* Bak. Vid. *Ortgiesia palliolata* Ed. Morr.
- *Leopoldii* Hort. Vid. *Hoplophytum fasciatum* Beer.
- 17. - **Lindenii** C. Koch. (BRASIL.)
 Bot. Mag. tab. 6565.
 Hoplophytum Lindenii Ed. Morr.
 Belg. Hort. 1873, pag. 81, tab. 5.
 Macrochordium Lindenii Wittm.
- 18. - **Lindenii** C. Koch. var. **robustum**. (BRASIL.)
 (e Hort. Leod. 1888.)
 Hoplophytum Lindenii Ed. Morr. var. *robustum*.
- *Ludemanniana* Brongn. Vid. *Æchmea cerulescens* Bak.
- *macracantha* Brongn. Vid. *Æchmea Schiedeana* Schlecht.
- *Mariæ-Reginæ* Hort. Lind. olim (non. Wendl.) Vid. *Æchmea Lalindei* Lind. et Rodig.
- *marmorata* Mez. Vid. *Billbergia marmorata* Lem.
- 19. - **mexicana** BAK. (MEXICO.)
 Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 50, N^o 62.
 Guzmania grandis Hort. Lind.
 Hoplophytum grande Ed. Morr.
- *miniata* Hort. Vid. *Lamprococcus miniatus* Beer.
- *miniata* Hort. var. *discolor* Vid. *Lamprococcus miniatus* Beer. var. *discolor*.
- *minor* Ed. Morr. Vid. *Æchmea Glaziovii* Bak.
- 20. - **nudicaulis** GRISEB. (BRASIL.)
 Gris. Fl. Br. W. Ind. Isl. pag. 593.
 Hoplophytum nudicaule C. Koch.
 van Geel Sert. Bot. III, 1831, tab. 31.
 Bromelia nudicaulis Linn.
 Exot. Fl. tab. 143.
 Hohenbergia nudicaulis Bak.
 Billbergia nudicaulis Ldl.
 Billbergia pyramidata Beer.
 Billbergia lanuginosa Hort. Hamb.
 Billbergia quadricolor Hort.
 Hoplophytum unispicatum Beer.

Æchmea.

- **nudicaulis** (Contin.)
 Hoplophytum lanuginosum Beer.
 Tillandsia unispicata Vell.
 Fl. flum. tab. 124.
 Pothuava nudicaulis C. Koch.
 Pothuava spicata Gaud.
 Atlas Bonite tab. 117.
 Bromelia pyramidata Plum.
 Plum. Amer. tab. 62.
 Æchmea Cornui Carr.
 Rev. Hort. 1885, pag. 36, c. icon.
 Billbergia oblonga Mart.
 Billbergia lutea Schult. fil.
 Bromelia lutea Meyer.
- *Ortgiesii* Bak. Vid. *Ortgiesia tillandsioides* Rgl.
- 21. - **paniculigera** GRISEB. (AMER. CENTR.)
 Grisebach Fl. Brit. West. Ind. pag. 592.
 Bromelia paniculigera Swartz.
 Rehbb. Hort. tab. 239, 240.
 Hohenbergia paniculigera Bak.
 Ref. Bot. sub. tab. 284.
- *pectinata* Bak. Vid. *Chevalliera crocophylla* Ed. Morr.
- 22. - **petropolitana** WAWRA. (BRASIL.)
 Itin. Prin. Sax. Cob pag. 146, tab. 34a.
 Portea petropolitana Mez.
 Mart. Fl. bras. fasc. CXII, tab. 64.
- *Pineliana* Bak. Vid. *Echinostachys Pineliana* Brongn.
- *pycnantha* Bak. Vid. *Pothuava pycnantha* Hort.
- *rosea* Bak. Vid. *Canistrum roseum* Ed. Morr.
- *rosea* Hort. Vid. *Æchmea suaveolens* Kn. et Westc.
- 23. - **Schiedeana** SCHLECHT. (MEXICO.)
 Vid. Bak. Handb. of Bromel. pag. 36, N^o 8.
 Æchmea macracantha Brongn.
- 24. - **Schlumbergeri** Ed. Morr. (BRASIL.)
 Vid. Mart. Fl. bras. fasc. CXII, pag. 243 sub N^o 39.
- *setigera* Hort. Vid. *Billbergia Croyiana* de Jonghe.
- 25. - **Skinneri** BAK. (GUATEMALA.)
 Vid. Bak. Handb. of Bromel. pag. 49, N^o 58.
 Androlepis Skinneri Brongn.
 The Garden XVI, pag. 151.

Æchmea.

- Skinneri (Contin.)
Billbergia Skinneri Hort. Lind.
Pothuava Skinneri C. Koch.
- 26. — **spectabilis** BRONGN. (GUATEMALA).
Rev. Hort. 1875, pag. 310.
Gart. Zeit. 1883, pag. 159.
Æchmea flexuosa Bak.
Pirneava spectabilis C. Koch.
Guzmannia spectabilis Hort.
- 27. — **stephanophora** Ed. MORR. (PERNAMBUCCO).
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 67, N° 119.
- 28. — **suaveolens** KN. ET WESTC. (BRASIL).
Fl. Cab. III, pag. 177, tab. 134.
Billbergia purpureo-rosea Hook.
Bot. Mag. tab. 3304.
Hoplophytum suaveolens Beer.
Hoplophytum purpureo-roseum Beer.
Bromelia albo-rosea Lem.
Æchmea rosea Hort.
- Thibautii Hort. Vid. Lamprococcus Thibautii H. L. B.
— tinctoria Mez. Vid. Macrochordium tinctorium de Vr.
— van Houtteana Mez. Vid. Quesnelia van Houtteana Ed. Morr.
— Veitchii Bak. Vid. Chevalliera Veitchii Ed. Morr.
— virens Par. Vid. Hohenbergia augusta Ed. Morr.
— viridis Bak. Vid. Canistrum viride Ed. Morr.
— Weibachii F. Dietr. Vid. Lamprococcus Weibachii Ed. Morr.
— Wittmackiana Mez. Vid. Quesnelia Wittmackiana Rgl.

Agallostachys BEER.

- Beer Die Famil. der Bromel. pag. 35.
- Bth. et Hook. Gen. III, pag. 660, N° 2 (Bromelia.)

- **antiacantha** Beer. Vid. Bromelia antiacantha Bertol.
- **antiacantha** Beer. var. **Bergemannii**. Vid. Bromelia antiacantha Bertol. var. Bergemannii.
- **Commeliniana** Beer. Vid. Bromelia Commeliniana de Vr.
- **fastuosa** Beer. Vid. Bromelia antiacantha Bertol.

III. Ananassa LINDL.

- Bot. Reg. sub tab. 1068 et 1081.
- Endl. Gen. N° 1299.
- Bth. et Hook. Gen. III, pag. 662, N° 11.
- 29. — **bracteata** Ldl. (BRASIL).
Bot. Reg. tab. 1081.
Bot. Mag. tab. 5025.
Ananassa Sagenaria Beer.
Bromelia Sagenaria Arruda.
- 30. — **macrodonates** Ed. MORR. (BRASIL).
Belg. Hort. 1878, pag. 140, tab. 4—5.
Bromelia macrodosa Hort.
Bromelia undulata Hort.
Disteganthus basilateralis Hort. (non Lem.)
— *Mensdorffianus* Hort. Vid. Bromelia Fernandæ Ed. Morr.
— *microcarpa* Hort. Leod. Vid. Ananassa sativa Ldl. var. *microcephala*.
- 31. — **Porteana** C. Koch. (INS. PHILIPP.)
Belg. Hort. 1872, pag. 193, tab. 16—19.
Ananassa sativa Ldl. var. *Porteana*.
— *Sagenaria* Beer Vid. Ananassa bracteata Ldl.
- 32. — **sativa** Ldl. (BRASIL).
Rheede Hort. mal. pag. 11, tab. 1—2.
Bromelia Ananas Linn.
Bot. Mag. tab. 1554.
Bromelia sylvestris Vell. (non Willd.)
Fl. Flum. III, tab. 113.
- 33. — **sativa** Ldl. var. **microcephala**. (BRASIL).
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 22, N° 1.
Ananassa microcarpa Hort. Leod.
- **sativa** Ldl. var. *Porteana* Vid. Ananassa Porteana C. Koch.
- 34. — **sativa** Ldl. var. **variegata**. (BRASIL).
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 22, N° 1.
Ananassa variegata Bojer.
- 35. — **sativa** Ldl. **varr.**
— *variegata* Bojer. Vid. Ananassa sativa Ldl. var. *variegata*.

Anaplophytum BEER.

- Linnaea 1854, pag. 346.
- Bth. et Hook. Gen. III, pag. 670, N° 26 (Tillandsia.)

Anaplophytum.

- *amoenum* Ed. Morr. Vid. *Tillandsia pulchra* Hook. var. *amoena*.
 - *bicolor* Beer. Vid. *Tillandsia stricta* Soland.
 - *stramineum* C. Koch. Vid. *Cryptanthus bivittatus* Rgl.
 - *strictum* Beer. Vid. *Tillandsia stricta* Soland.
 - *strobilanthum* Beer. Vid. *Quesnelia strobilispica* Wawra.
- Androlepis** BRONGN.
- ex Houlet in Rev. Hort. 1870, pag. 12.
 - Bth. et Hook. Gen. III, pag. 664, N° 12 (*Æchmea*.)
- *Skinneri* Brongn. Vid. *Æchmea Skinneri* Bak.

IV. Bakeria Ed. André.

Rev. Hort. 1889, pag. 84.

- 36. — *tillandsioides* Ed. André. (BRASIL.)

Vid. Rev. Hort. 1889, pag. 84.

Vriesea glaucophylla Hort. (non Hook.)

V. Billbergia THUNB.

Dec. Pl. Grass. pag. 30 ex Schult.

Endl. Gen. N° 1302.

Bth. et Hook. Gen. III, pag. 664, N° 14.

- *amabilis* Beer. Vid. *Billbergia vittata* Brongn.

- 37. — *amoena* Ldl. (BRASIL.)

Belg. Hort. 1875, pag. 19, tab. 1—4.

Gart. Zeit. 1884, pag. 295, tab. 97.

Billbergia speciosa Thunb.

Billbergia discolor Beer.

Billbergia pallida Beer.

Billbergia variegata Schult. fl.

Billbergia chlorocyanea de Vr.

Bromelia variegata Arruda.

Kerner Hort. semperv. tab. 757.

Billbergia.

- *amoena* (Contin).

Bromelia pallida Ker.

Bot. Reg. tab. 344.

Exot. Fl. 1824, tab. 41.

Tillandsia amoena Lodd.

Lodd. Cab. tab. 76.

Pitcairnia discolor Loisel.

Herb. Gen. Amat. tab. 345.

Drapiez Herb. l'amat. de fleurs V, tab. 338.

Pouretia magnispatha Colla.

Hort. Ripul. App. 334, tab. 19.

- *atropurpurea* Hort. Vid. *Billbergia pyramidalis* Ldl.

- *aureo-rosea* Hort. Vid. *Æchmea aureo-rosea* Bak.

- 38. — *Bakeri* Ed. Morr. (BRASIL.)

Belg. Hort. 1880, pag. 166, tab. 8.

Gartenz. 1885, tab. 23.

Billbergia pallescens Bak. (non C. Koch.)

Bot. Mag. tab. 6342.

- 39. — *Bakeri* Ed. Morr. var. *oxysepala* Rgl. (BRASIL.)

Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 75, N° 13.

- *Barquiniana* Lem. Vid. *Billbergia decora* Poepp. et Endl.

- *bicolor* Lodd. Vid. *Billbergia pyramidalis* Ldl. var. *bicolor*.

- *bicolor* Hort. Vid. *Billbergia zebrina* Ldl.

- *bivittata* Hook. Vid. *Cryptanthus bivittatus* Rgl.

- *Bomplandiana* Gaud. Vid. *Billbergia nutans* H. Wendl.

- 40. — × *Breauteana* Ed. André.

(Hybr. Billb. vittata Brongn. × Billb. pallescens C. Koch.).

Rev. Hort. 1885, pag. 300.

Gartenfl. 1888, tab. 1282.

Billbergia Cappel Ed. Morr.

- *Brongniartii* Rgl. Vid. *Portea kermesina* Brongn.

- 41. — *Burchellii* Bak. (BRASIL.)

Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 76, N° 16.

Tillandsia distacaia Vell.

Fl. Flum. III, tab. 141.

Billbergia distacaia Mez.

- *canephora* Hort. Vid. *Canistrum vivide* Ed. Morr.

- *Cappel* Ed. Morr. Vid. *Billbergia* × *Breauteana* Ed. André.

- *chlorocyanea* de Vr. Vid. *Billbergia amoena* Ldl.

- *chlorosticta* Hort. Saund. Vid. *Billbergia Saundersii* Ed. Morr.

Billbergia.

- *clavata* Ldl. Vid. Macrochordium bromeliæfolium Beer.
- *celestis* Hort. Vid. Hoplophytum coeleste C. Koch.
- 42. — *Croyiana* DE JONGHE. (BRASIL.)
Jard. fleur. IV, 1854, tab. 413.
Æchmea setigera Hort.
Jonghea Croyiana Lem.
Billbergia setosa Hort.
Billbergia thyrsoides Mart., Schult. fl. var.
- 43. — *decora* Poepp. et Endl. Nov. gen. et sp. 1835, pag. 42, tab. 157.
Belg. Hort. 1875, pag. 221, tab. 13.
Bot. Mag. tab. 6937.
Billbergia Barquiniana Lem.
Ill. Hort. XI. 1864, tab. 421.
Helicodora Barquiniana Lem.
- *decoro-nutans* Bak. Vid. Billbergia × Windii Hort. Makoy.
- *discolor* Beer. Vid. Billbergia amoena Ldl.
- *distacata* Mez. Vid. Billbergia Burchellii Bak.
- *dubia* Hort. Vid. Billbergia Morelii Brongn.
- *elegans* Mart., Schult. Vid. Billbergia pallescens C. Koch.
- *Enderi* Rgl. Vid. Quesnelia Enderi Wittm.
- 44. — *Euphemia* Ed. Morr. (BRASIL.)
Belg. Hort. 1872, pag. 11, tab. 1—2.
Bot. Mag. tab. 6632.
Billbergia repens Hort.
- *farinosa* Hort. Vid. Billbergia zebrina Ldl.
- *fasciata* Ldl. Vid. Hoplophytum fasciatum Beer.
- *fastuosa* Beer. Vid. Billbergia thyrsoides Mart., Schult. fl.
- *formosa* Hort. Vid. Billbergia vittata Brongn. var. formosa.
- *gigantea* Hort. Lind. Vid. Æchmea gigantea Bak.
- *Glaziovii* Rgl. Vid. Quesnelia strobilispica Wawra.
- 45. — *Glymiana* DE Vx. (BRASIL.)
Belg. Hort. 1866, pag. 134, tab. 11.
Billbergia Wetherellii Hook.
Bot. Mag. tab. 4835.
- 46. — *granulosa* BRONGN. (PERU.)
Vid. Belg. Hort. 1860, pag. 291.
- 47. — *horrida* Rgl. (BRASIL.)
Gartenfl. 1859, pag. 321, tab. 272.
Belg. Hort. 1876, pag. 336, tab. 22.

Billbergia.

- *horrida* (Contin.)
Gartenz. 1858, pag. 345, tab. 8.
- *ianthina* Hort. Vid. Billbergia Leopoldii Ed. Morr.
- *incarnata* Hort. Vid. Lamprococcus miniatus Beer.
- 48. — × *intermedia* H. L. B.
(Hybr. Billb. nutans H. Wendl. × Billb. vittata Brongn.)
Gartenfl. 1891, pag. 566, fig. N°. 101.
- *iridiflora* Hort. Vid. Billbergia iridifolia Ldl.
- 49. — *iridifolia* Ldl. (BRASIL.)
Bot. Reg. tab. 1068.
Belg. Hort. 1874, pag. 193, tab. 8—9.
Fl. Cab. tab. 105.
Reich. Fl. Exot. tab. 262.
Bromelia iridifolia. Nees. et Mart.
Billbergia iridiflora Hort.
- *Joinvillei* van Houtte. Vide Rhodostachys pitcairniæfolia Bth.
- *laevis* van Tieghem Vid. Billbergia pallescens C. Koch.
- 50. — *Lansbergiana* Hort. PARAM. (SURINAM.)
(e Hort. Paramaribo, 1892.)
- *lanuginosa* Hort. Vid. Æchmea nudicaulis Griseb.
- *Legrelle* Hort. Vid. Ortgiesia palliolata Ed. Morr.
- 51. — × *leodiensis* H. L. B.
(Hybr. Billb. vittata Brongn. × Billb. nutans H. Wendl.)
Gartenfl. 1891, pag. 565, fig. 100.
Billbergia vittato-nutans Bak.
- 52. — *Leopoldii* Ed. Morr. (BRASIL.)
Belg. Hort. 1871, pag. 1, tab. 1—4.
Helicodora Leopoldii Lem.
Billbergia ianthina Hort.
Billbergia nuptialis Hort. Mak.
- *Leopoldii* C. Koch. Vid. Billbergia vittata Brongn.
- 53. — *Liboniana* DE JONGHE ET LEM. (BRASIL.)
Jard. fleur. tab. 197.
Belg. Hort. 1877, pag. 57, tab. 34.
Gartenfl. tab. 514.
Fl. des Serres tab. 1048.
Bot. Mag. tab. 5090.
- 54. — *Lietzei* Ed. Morr. (BRASIL.)
Belg. Hort. 1881, pag. 97, tab. 5—7.
- *Loddigesii* Steud. Vid. Billbergia pyramidalis Ldl. var. bicolor.

Billbergia.

- *lutea* Schult. fil. Vid. *Æchmea nudicaulis* Griseb.
- *lutea* Hort. Lind. Vid. *Æchmea calyculata* Bak.
- 55. **macrocalyx** Hook. (BRASIL.)
Bot. Mag. tab. 5114.
Belg. Hort. 1860, pag. 289, tab. 19.
Gartenz. 1885, pag. 67, tab. 17.
- 56. — **marmorata** LEM. (BRASIL.)
Ill. Hort. tab. 48.
Æchmea marmorata Mez.
Mart. Fl. bras. fasc. CXII, tab. 66.
Libonia marmorata Lem.
Billbergia vittata Bak. (non Brongn.)
Quesnelia effusa Lindm.
Brom. Regnell. pag. 26, tab. IV, fig. 1–6.
Billbergia speciosa Wittm. (non Thunb.)
- *Mertensis* Hort. Vid. *Echinostachys Pineliana* Brongn.
- *Meyendorffii* Rgl. Vid. *Nidularium Meyendorffii* Rgl.
- *Moreliana* Ldl. (non Brongn.) Vid. Billbergia vittata Brongn.
- *Moreliana* Lind. et Lem. Vid. Billbergia Morelii Brongn.
- 57. — **Morelii** BRONGN. (BRASIL.)
Belg. Hort. 1860, pag. 161, tab. 11–12.
Belg. Hort. 1873, pag. 17, tab. 1–2.
Ann. d'hort. et de bot. du Royaume des Pays-Bas II, 1858–1859, pag. 17, tab. 2.
Jard. fleur, III, tab. 271.
Billbergia Moreliana Lind. et Lem.
Billbergia dubia Hort.
- *musacea* Rgl. Vid. *Massangea musacea* Ed. Morr.
- *nudicaulis* Beer. Vid. Billbergia pyramidalis Ldl.
- *nudicaulis* Ldl. Vid. *Æchmea nudicaulis* Griseb.
- *nuptialis* Hort. Mak. Vid. Billbergia Leopoldii Ed. Morr.
- 58. — **nutans** H. WENDL. (BRASIL.)
Gartenfl. 1869, tab. 617.
Bot. Mag. tab. 6423.
Belg. Hort. 1876, pag. 220, tab. 15.
Billbergia Bonplandiana Gaud.
- *oblonga* Mart. Vid. *Æchmea nudicaulis* Griseb.
- *olens* Hook. Vid. *Nidularium Meyendorffii* Rgl.
- *pallens* Hort. Vid. Billbergia pallescens C. Koch.

Billbergia.

- 59. — **pallescens** C. KOCH. (BRASIL.)
Belg. Hort. 1865, pag. 65, tab. 5–6.
Billbergia Wiotiana de Jonghe.
Billbergia pallidiflora Hort.
Billbergia pallens Hort.
Billbergia variegata Beer. (non Schult. fil.)
Billbergia elegans Mart., Schult.
Billbergia laevis van Tieghem.
- *pallescens* Bak. (non C. Koch.) Vid. Billbergia Bakeri Ed. Morr.
- *pallida* Beer. Vid. Billbergia amoena Ldl.
- *pallidiflora* Hort. Vid. Billbergia pallescens C. Koch.
- *Puelonii* Beer. Vid. Billbergia thyrsoidea Mart. et Schult. fil.
- 60. — × **Perringiana** WITTM.
(Hybr. Billb. nutans H. Wendl. × Billb. Liboniana de Jonghe et Lem.)
Gartenfl. 1890, tab. 1318.
- *peruviana* Hort. Parm. Vid. Billbergia pyramidalis Ldl.
- *polystachya* Paxt. Vid. *Æchmea distichantha* Lem.
- 61. — **Porteana** BRONGN. (BRASIL.)
Belg. Hort. 1876, pag. 9, tab. 1–3.
Bot. Mag. tab. 6670.
- *pulcherrima* C. Koch. Vid. Billbergia vittata Brongn.
- *purpurea* van Houtte. Vid. *Nidularium triste* Rgl.
- 62. — **pyramidalis** LDL. (BRASIL.)
Belg. Hort. 1873, pag. 289, tab. 16.
Reichb. Hort. bot. 1828, tab. 156.
Schnitz. Ic. I, tab. 65.
Bromelia pyramidalis Sims.
Bot. Mag. tab. 1732.
Bromelia nudicaulis Edw.
Bot. Reg. tab. 203.
van Geel Sert. bot. tab. 150.
Billbergia nudicaulis Beer.
Billbergia atropurpurea Hort.
Billbergia peruviana Hort. Parm.
Billbergia tricolor Hort.
- 63. — **pyramidalis** Ldl. var. **bicolor** (BRASIL.)
Bot. Reg. tab. 1181.
Billbergia Loddigesii Steud.

Billbergia.

- *pyramidalis* Lpl. var. *bicolor*. (Contin.)
Billbergia bicolor Lodd.
Bot. Cab. tab. 1819.
- 64. — *pyramidalis* Lpl. var. *latissima*. (BRASIL.)
(e Hort. Berol. 1889).
- *pyramidalis* Beer. Vid. *Æchmea nudicaulis* Griseb.
- *quadricolor* Hort. Vid. *Æchmea nudicaulis* Griseb.
- *Quesneliana* Brongn. Vid. *Quesnelia rufa* Gaud.
- 65. — *Quintusiana* Ed. Morr. (BRASIL.)
Gartenfl. 1890, pag. 202, fig. 49.
- 66. — *Reichhardtii* WAWRA. (BRASIL.)
Itin. Prin. Sax. Cob. pag. 143, tab. 22.
- *repens* Hort. Vid. Billbergia *Euphemizæ* Ed. Morr.
- *rhodocyanea* Lem. Vid. *Hoplophytum fasciatum* Beer.
- *Rohmanniana* de Vr. Vid. Billbergia *vittata* Brongn.
- 67. — *rosea* BEER. (BRASIL.)
Vid. Beer Die Famil. der Bromel. pag. 128.
- *roseo-marginata* Hort. Vid. *Quesnelia roseo-marginata*
Ed. Morr.
- *rubicunda* C. Koch. Vid. *Portea kermesina* Brongn.
- *rubro-marginata* Hort. Vid. *Quesnelia roseo-marginata*
Ed. Morr.
- 68. — *Sanderiana* Ed. Morr. (BRASIL.)
Belg. Hort. 1884, pag. 17, tab. 1—2.
- 69. — *Saundersii* Ed. Morr. (BRASIL.)
Belg. Hort. 1878, pag. 45, tab. 1—2.
Fl. Mag. 1874, tab. 106.
Billbergia *chlorosticta* Hort. Saund.
Gard. Chron. 1871, pag. 1425, tab. 3.
- *Schultesiana* Lem. Vid. Billbergia *thyrsoides* Mart. et
Schult. fl.
- *setosa* Hort. Vid. Billbergia *Croyiana* de Jonghe.
- *Skinneri* Hort. Lind. Vid. *Æchmea Skinneri* Bak.
- *Skinneri* Hort. Vid. *Quesnelia roseo-marginata* Ed. Morr.
- *spalhuiata* Hort. Vid. *Disteganthus basilateralis* Lem.
- *speciosa* Thunb. Vid. Billbergia *amoena* Ldl.
- *speciosa* Wittr. (non. Thunb.) Vid. Billbergia *marmorata* Lem.
- *sphacelata* Schult. fl. Vid. *Greigia sphacelata* Rgl.
- *splendida* Lem. Vid. Billbergia *thyrsoides* Mart. et. Schult.
fl. var. *splendida*.

Billbergia.

- *splendida* Lem. var. *Morelii* Vid. Billbergia *thyrsoides*
Mart. et Schult. fl. var. *splendida* Morelii.
- 70. — *thyrsoides* MART. ET SCHULT. FIL. (BRASIL.)
Belg. Hort. 1878, pag. 295, tab. 17.
Pact. Flow. Gard. III, 1852, tab. 74.
Jard. fleur. III, 1852, tab. 267.
Hort. franc. 1852, pag. 65, tab. 9.
Bot. Mag. tab. 4756.
Billbergia *Paxtonii* Beer.
Billbergia *Schultesiana* Lem.
Jard. fleur. II, 1852 ad tab. 180.
Billbergia *fastuosa* Beer.
Pitcairnia *fastuosa* Morren.
Ann. de Gand III, tab. 112.
- 71. — *thyrsoides* MART. ET SCHULT. FIL. var. *miniato-rosea*.
(BRASIL.)
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 72 sub N^o. 2.
- 72. — *thyrsoides* MART. ET SCHULT. FIL. var. *longifolia*.
(BRASIL.)
Gartenz. 1857, tab. 2.
- 73. — *thyrsoides* MART. ET SCHULT. FIL. var. *splendida*.
(BRASIL.)
Billbergia *splendida* Lem.
Jard. fleur. II, 1852, tab. 181—182.
Jonghea *splendida* Lem.
- 74. — *thyrsoides* MART. ET SCHULT. FIL. var. *splendida* Morelii.
(BRASIL.)
Billbergia *splendida* Lem. var. Morelii.
— *thyrsoides* Mart. et Schult. fl. var. Vid. Billbergia *Croyiana*
de Jonghe.
- *tindoria* Mart. Vid. *Macrochordium tinctorium* de Vr.
- *tricolor* Hort. Vid. Billbergia *pyramidalis* Ldl.
- *variegata* Beer (non. Schult. fl.) Vid. Billbergia *pallascens*
C. Koch.
- *variegata* Schult. fl. Vid. Billbergia *amoena* Ldl.
- 75. — *viridiflora* H. WENDL. (BRASIL.)
Belg. Hort. 1876, pag. 324, tab. 20—21.
Fl. des Serres X, 1854—1855, tab. 1019—1020.
- 76. — *vittata* BRONGN. (BRASIL.)
Belg. Hort. 1871, pag. 193, tab. 14—15.

Billbergia.

- *vittata* (Contin.)
Billbergia amabilis Beer.
Billbergia Leopoldii C. Koch. (non. Ed. Morr.).
Tillandsia Moreliana Art. Henfrey.
Mag. of Bot. 1851, pag. 33, tab. 1.
Paxt. Flow. Gard. III, 1852—1853, tab. 77.
Jard. fleur. II, 1852, tab. 138.
Billbergia zonata Hort.
Billbergia Moreliana Ldl., Lem.
Billbergia Rohanniana de Vr.
Tuinbouw-Flora II, 1855, pag. 33.
Billbergia pulcherrima C. Koch.
— *vittata* Bak. (non Brongn.) Vid. Billbergia marmorata Lem.
- 77. — *vittata* BRONGN VAR. **formosa** (BRASIL.)
Vid. Belg. Hort. 1879, pag. 57.
Billbergia formosa Hort.
- *vittato-nutans* Bak. Vid. Billbergia × Leodiensis H. L. B.
- *Wetherellii* Hook. Vid. Billbergia Glymiana de Vr.
- 78. — × **Windii** HORT MAKOV.
(Hybr. Billb. decora Poepp. et Endl. × Billb. nutans H. Wendl.)
Billbergia decoro-nutans Bak.
- *Wiotiana* de Jonghe. Vid. Billbergia pallescens C. Koch.
- 79. — × **Wittmaeckiana** H. L. B.
(Hybr. Billb. amoena Ldl. × Billb. vittata Brongn.)
Vide Gartenfl. 1891, pag. 328, fig. 69.
- 80. — **zebrina** Ldl.
Bot. Reg. tab. 1068.
Belg. Hort. 1872, pag. 65, tab. 4—5.
Bot. Cab. tab. 1912.
Bromelia zebrina W. Herb.
Bot. Mag. tab. 2686.
Tillandsia farinosa Hort. Makov.
Heliconia zebrina Lem.
III. Hort. 1864, sub tab. 421.
Billbergia farinosa Hort.
Billbergia bicolor Hort.
Billbergia stipulata Brongn.
— *zonata* Hort. Vid. Billbergia vittata Brongn.

Billbergia.

- 81. — *indet.* B.
(Hybr. Billb. Morelii Brongn. × Billb. thyrsioidea Mart. Schult. fl. var. splendida Hort. Berol.)
- 82. — *indet.* N^o. 1.
(Hybr. Billb. horrida Rgl. × Billb. pallescens C. Koch. Hort. Lugd. Bat. 1892.)
- 83. — *sp. indent.*
(e Brasil. 1885.)
- 84. — *sp. indent.*
(e Hort. Rheno-Trajectani 1890.)
- 85. — *sp. indent.*
(e Brasil. 1892.)
- 86. — *sp. indent.*

VI. Bromelia LINN.

- Linn. Gen. N^o. 395, pro parte.
Endl. Gen. N^o. 1300.
Bth. et Hook. Gen. III, pag. 660, N^o. 2.
- *acaulis* Red. Vid. Karatas Plumieri Ed. Morr.
- *albo-rosea* Lem. Vid. Æchmea suaveolens Kn. et Wéste.
- *amazonica* Lind. Vid. Nidularium amazonicum Lind. et Morr.
- *ananas* Linn. Vid. Ananassa sativa Ldl.
- *angustifolia* C. Koch. Vid. Nidularium denticulatum Rgl.
- 87. — **antiacantha** BERT. (BRASIL.)
Misc. IV, pag. 6, tab. 1.
Antoine Bromel. tab. 20.
Agallostachys antiacantha Beer.
Agallostachys fastuosa Beer.
Bromelia fastuosa Ldl.
Collect. tab. 1.
Bromelia sceptrum Fenzl.
Hort. Parad. tab. 8.
- 88. — **antiacantha** BERT. var. **Bergemannii** (BRASIL.)
Bromelia fastuosa Ldl. var. Bergemannii.
Vid. Belg. Hort. 1860, pag. 201.
Agallostachys antiacantha Beer. var. Bergemannii.
— *arenensis* Vel. Vid. Quesnelia roseo-marginata Ed. Morr.
- *Binotii* Hort. Lind. Vid. Bromelia Pinguin Linn. var. Binotii.

Bromelia.

- *blanda* Schott. Vid. *Quesnelia strobilispica* Wawra.
- *carnea* Beer. Vid. *Rhodostachys Andina* Phil.
- *carolinæ* Beer. Vid. *Nidularium Meyendorffii* Rgl.
- *clandestina* Hort. Vid. *Greigia sphacelata* Rgl.
- **Commeliniana** DE VR. (AMER. CENTR.)
- Fl. des Jard. du Royaume des Pays-Bas. 1858, pag. 176.
- Agallostachys Commeliniana Beer.
- *concentrica* Beer. Vid. *Nidularium acanthocrater* Ed. Morr.
- *denticulata* C. Koch. Vid. *Nidularium denticulatum* Rgl.
- *exsudans* Lodd. Vid. *Hohenbergia exsudans* Ed. Morr.
- *fastuosa* Ldl. Vid. *Bromelia antiacantha* Bert.
- *fastuosa* Ldl. var. *Bergemannii* Vid. *Bromelia antiacantha* Bert. var. *Bergemannii*.
- **Fernandæ** Ed. Morr. (BRASIL).
- Ill. Hort. 1871, tab. 65.
- Æchmea Fernandæ Bak.
- Ananassa Mensdorffiana Hort.
- Chevalliera Fernandæ Hort.
- ? *Hohenbergia Fernandæ* Hort. Leod.
- *humilis* Hort. Vid. *Cryptanthus acaulis* Beer.
- *iridifolia* Nees., Mart. Vid. *Billbergia iridifolia* Ldl.
- *Joinvillei* Ed. Morr. Vid. *Rhodostachys pitcairniæfolia* Benth.
- *Karatas* Linn. Vid. *Karatas Plumieri* Ed. Morr.
- *longifolia* Ldl. Vid. *Rhodostachys Andina* Phil.
- *lutea* Meyer Vid. *Æchmea nudicaulis* Griseb.
- *macrodosa* Hort. Vid. *Ananassa macrodonta* Ed. Morr.
- *melanantha* Ker. Vid. *Macrochordium bromeliæfolium* Beer.
- *nudicaulis* Linn. Vid. *Æchmea nudicaulis* Griseb.
- *nudicaulis* Edw. Vid. *Billbergia pyramidalis* Ldl.
- *pallida* Ker. Vid. *Billbergia amoena* Ldl.
- *paniculigera* Rchb. Vid. *Hohenbergia exsudans* Ed. Morr.
- *paniculigera* Swartz. Vid. *Æchmea paniculigera* Griseb.
- *pauciflora* Beer. Vid. *Nidularium denticulatum* Rgl.
- **Pinguin** LINN. var. **Binotii** (BRASIL.)
- Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 26, sub N^o 1.
- Bromelia Binotii Hort. Lind.
- *pitcairniæfolia* C. Koch. Vid. *Rhodostachys pitcairniæfolia* Bth.
- *pitcairniæfolia* Hort. Vid. *Hechtia stenopetala* Kl.
- *pumila* Schott Vid. *Cryptanthus acaulis* Beer.

Bromelia.

- *pyramidalis* Sims. Vid. *Billbergia pyramidalis* Ldl.
 - *pyramidata* Plum. Vid. *Æchmea nudicaulis* Griseb.
 - *sagenaria* Arruda. Vid. *Ananassa bracteata* Ldl.
 - **sanguinea** WARSZ. (PATRIA?)
 - (e Hort. Berol. 1889.)
 - **scariatina** Ed. Morr. (BRASIL.)
 - Mart. Fl. bras. fasc. CX, pag. 187, N^o 2 et tab. 52.
 - *scepttrum* Fenzl. Vid. *Bromelia antiacantha* Bert.
 - *sphacelata* R. et P. Vid. *Greigia sphacelata* Rgl.
 - *sylvestris* Vell. Vid. *Ananassa sativa* Ldl.
 - *tinctoria* Mart. Vid. *Macrochordium tinctorium* de Vr.
 - *tristis* Beer. Vid. *Nidularium triste* Rgl.
 - *undulata* Hort. Vid. *Ananassa macrodonta* Ed. Morr.
 - *variegata* Arruda. Vid. *Billbergia amoena* Ldl.
 - *zebrina* W. Herb. Vid. *Billbergia zebrina* Ldl.
- VII. Canistrum Ed. Morr.**
- Belg. Hort. 1873, pag. 257.
 - Bth. et Hook. Gen. III, pag. 664, N^o 12 (Æchmea.)
 - *amazonicum* Mez. Vid. *Nidularium amazonicum* Lind. et Morr.
 - **aurantiacum** Ed. Morr. (BRASIL.)
 - Belg. Hort. 1873, pag. 257, tab. 15.
 - Rev. Hort. 1877, pag. 247.
 - The Garden XIII, pag. 68.
 - *Cryptanthus clavatus* Hort. Par.
 - *Æchmea aurantiaca* Bak.
 - **eburneum** Ed. Morr. (BRASIL.)
 - Belg. Hort. 1879, pag. 168, tab. 13.
 - *Guzmania fragrans* Hort. Lind.
 - *Nidularium Lindenii* Rgl.
 - *Æchmea eburnea* Bak.
 - *Canistrum Lindenii* Mez.
 - *Lindenii* Mez. Vid. *Canistrum eburneum* Ed. Morr.
 - **roseum** Ed. Morr. (BRASIL.)
 - Belg. Hort. 1883, pag. 195, tab. 14--15.
 - *Æchmea rosea* Bak.
 - **viride** Ed. Morr. (BRASIL.)
 - Belg. Hort. 1874, pag. 376, tab. 16.

Canistrum.

- *viride* Ed. Morr. (Contin.)
- Tillandsia cyathiformis* Arrab.
- Fl. Flum. III, 1827, tab. 144.
- Hohenbergia cyathiformis* Beer.
- Nidularium latifolium* Hort.
- Æchmea viridis* Bak.
- Billbergia canephora* Hort.

VIII. Caraguata Ldl.

- Bot. Reg. sub tab. 1068.
- Endl. Gen. N^o. 1307.
- Bth. et Hook. Gen. III, pag. 668, No. 23.

- *Acanga* Pison. Vid. Karatas Plumieri Ed. Morr.
- 98. - *Andreana* Ed. Morr. (NOVA GRANADA.)
- Rev. Hort. 1886, pag. 276.
- Bot. Mag. tab. 7014.
- 99. - *cardinalis* Ed. André. (AMER. TROP.)
- Ill. Hort. 1880, tab. 674.
- Rev. Hort. 1883, pag. 12.
- *Devansayana* Ed. Morr. Vid. Guzmanina Devansayana Ed. Morr.

- *latifolia* Beer. Vid. Caraguata lingulata Ldl.

- 100. - *lingulata* Ldl. (Ins. MARTIN.)

- Select. stirp. Amer. Hist. tab. 62.
- Kerner Hort. Semperv. tab. 274.
- Sloane Nat. Hist. of Jamaica tab. 120.

Caraguata latifolia Beer.

Plumier Bot. Amer. tab. 74.

Tillandsia lingulata Lam.

- *Melinomis* Ed. Morr. Vid. Guzmanina Melinonis Rgl.

- 101. - *Morreniana* Ed. André. (NOV. GRANADA.)

Rev. Hort. 1887, pag. 12.

- *musaiica* Ed. André. Vid. Massangea musaiica Ed. Morr.

- 102. - *Peacockii* Ed. Morr. (ANDINA.)

Belg. Hort. 1885, pag. 82.

Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 146, N^o. 16.

- *serrata* Hort. Vid. Nidularium Scheremetiewii Rgl.

- *tenuifolia* Plum. Vid. Tillandsia tenuifolia Linn.

Caraguata.

- 103. - *Zahnii* Hook. (AMER. CENTR.)
- Belg. Hort. 1878, pag. 342, tab. 19-20.
- Bot. Mag. tab. 6059.
- Tillandsia Zahnii* Hort. Veitch.
- Ill. Gart. Zeit. 1879, tab. 27.
- Guzmania Zahnii* Hort. Bull.

IX. Catopsis Griseb.

- Nachr. Gesellsch. Wiss. Götting. 1844, 10, 21.
- Bth. et Hook. Gen. III, pag. 670, N^o. 27.

- 104. *nitida* BAK. (NON GRISEB.) (IND. OCCID.)

Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 154, N^o. 6.

Tussacia nitida Beer.

Tillandsia nitida Hook.

Exot. Fl. tab. 218.

Tillandsia apricoides Gal.

Tillandsia Morreniana Hort. Mak.

Tussacia Cornucopiæ Berter.

Pogospermum nitidum Brongn.

Pogospermum floribundum Brongn.

Pogospermum Berteroianum Brongn.

Catopsis nutans Griseb.

- *nutans* Griseb. Vid. *Catopsis nitida* Bak. (non Griseb.)

- 105. - *vitellina* BAK. var. *foemina*. (VENEZUELA.)

Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 156, N^o. 15 (C. vitellina.)

X. Chevalliera GAUD.

Atlas Bonite 1838, tab. 61-62.

Bth. et Hook. Gen. III, pag. 663, N^o. 11 (Ananas.)

- 106. - *crocophylla* Ed. Morr. (BRASIL.)

Vid. Belg. Hort. 1885, pag. 81.

Æchmea crocophylla Bak.

Æchmea pectinata Bak.

- *Fernandæ* Hort. Vid. *Bromelia Fernandæ* Ed. Morr.

- *grandiceps* Griseb. Vid. *Æchmea brasiliensis* Rgl.

Chevalliera.

107. — *Veitchii* Ed. Morr. (NOVA GRANADA.)
 Belg. Hort. 1878, pag. 177, tab. 5.
 Ill. Hort. 1879, tab. 362.
 The Garden XIX, pag. 654.
 Rev. Hort. 1880, pag. 450.
Æchmea Veitchii Bak.
 Bot. Mag. tab. 6329.
- Cochliopetalum** BEER.
 Beer Die Famil. der Bromel. pag. 68.
 Bth. et Hook. Gen. III, pag. 666, N°. 17. (Pitcairnia.)
- *albiflos* Beer. Vid. Pitcairnia albiflos Herb.
 — *flavescens* Beer. Vid. Pitcairnia xanthocalyx Mart.
 — *Schuchii* Beer. Vid. Pitcairnia albiflos Herb.
 — *stamineum* Beer. Vid. Pitcairnia staminea Lodd.

XI Cryptanthus Otto et Dietr.

Allgem. Gart. Zeit. 1836, pag. 298.
 Endl. Gen. N°. 1303/1.
 Bth. et Hook. Gen. III, pag. 661, N°. 5

108. — *acaulis* BEER. (BRASIL.)
 Mart. Fl. bras. fasc. CX, pag. 204, N°. 3, et. tab. 54'.
 Tillandsia acaulis Ldl.
 Bot. Reg. tab. 1157.
 Bromelia pumila Schott.
 Bromelia humilis Hort.
 Madwigia acaulis Liebm.
 Madwigia densiflora Liebm.
 Cryptanthus undulatus Kl.
 Cryptanthus macrocarpus Hort.
 Tillandsia humilis Hort.
- *acaulis* Beer. var. *argenteus*. Vid. Cryptanthus discolor Otto et Dietr.
109. — *acaulis* BEER. var. *lepidotus*. (BRASIL.)
 (e Hort. Petrop. 1889).
110. — *acaulis* BEER. var. *parviflorus*. (BRASIL.)
 (e Hort. Petrop. 1889).
111. — *acaulis* BEER. var. *ruber*. (BRASIL.)
 Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 15 sub N°. 1.

Cryptanthus.

112. — *Beuckerii* Ed. Morr. (BRASIL.)
 Belg. Hort. 1881, pag. 342, tab. 17.
113. — *bivittatus* RGL. (BRASIL.)
 Gartendf. 1865, pag. 2, tab. 458.
Billbergia bivittata Hook.
 Bot. Mag. tab. 5270.
Tillandsia bivittata Hort. Lind.
Tillandsia vittata Hort.
Nidularium bivittatum Lem.
114. — *bivittatus* RGL. var. *Mönsilii*. (BRASIL.)
 (e Hort. Belg.)
115. — *bromelioides* OTTO ET DIETR. (BRASIL.)
 Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 15, N°. 3.
 Cryptanthus diversifolius Beer.
- *clavatus* Hort. Par. Vid. Cauistrum aurantiacum Ed. Morr.
116. — *discolor* OTTO ET DIETR. (BRASIL.)
 Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 15, N°. 3.
 Cryptanthus acaulis Beer. var. *argenteus*.
- *diversifolius* Beer. Vid. Cryptanthus bromelioides Otto et Dietr.
117. — *Lacerdæ* Ed. Morr. (BRASIL.)
 (e Hort. Belg.)
- *macrocarpus* Hort. Vid. Cryptanthus acaulis Beer.
118. — *Osyranus* Hort. MAKOV. (PATRIA ?)
 (e Hort. Makoy 1898.)
119. — *Regelianus* Hort. MAKOV. (PATRIA ?)
 Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 17, sub N°. 12.
- *undulatus* Kl. Vid. Cryptanthus acaulis Beer.
120. — *zonatus* Kl. var. *fuscus*. (BRASIL.)
 Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 17, N°. 10.
Tillandsia zebrina Hort.
121. — *zonatus* Kl. var. *giganteus*. (BRASIL.)
 (e Hort. Berol. 1889.)
122. — *zonatus* Kl. var. *viridis*. (BRASIL.)
 Vid. Beer Die Famil. der Bromel. pag. 76.
- Diaphoranthema** BEER.
 Beer Die Famil. der Bromel. pag. 23 et 153.
 Bth. et Hook. Gen. III, pag. 669, N°. 26. (Tillandsia.)
- *versicolor* Beer. Vid. Tillandsia tenuifolia Linn.

XII. *Disteganthus* LEM.

Flore des Serres 1857, tab. 227,
Bth. et Hook. Gen. III, pag. 661, N^o. 6.

123. — *basilateralis* LEM. (CAYENNE.)
Fl. des Serres III, 1857, tab. 227.
Billbergia spathulata Hort.
— *basilateralis* Hort. Vid. Ananassa macrodontes Ed. Morr.

— *Distacanthus* HORT.
Baker Handb. of Bromel. pag. 13.

— *scarlatinus* Hort. Lind. Vid. Bromelia scarlatina Ed. Morr.

XIII. *Dyckia* SCHULT.

Syst. VII, 65, 1194.

Endl. Gen. N^o. 1312.

Bth. et Hook. Gen. III, pag. 667, N^o. 20.

124. — *altissima* LDL. (BRASIL.)
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 134, N^o. 18.
Dyckia princeps Lem.
Jard. fleur. tab. 224 — 225.
Garrelia encholirioides Gaud.
Atlas Bonite tab. 115.
Dyckia laxiflora Mart.
Dyckia gigantea C. Koch.
Dyckia ramosa Hort.

— *aurantiaca* de Jonghe. Vid. Dyckia rariflora Schult.
125. — *brevifolia* BAK. (BRASIL.)
Saund. Ref. Bot. tab. 236.

— *frigida* Hook. fl. Vid. Dyckia regalis Lind. et Morr.
126. — *gigantea* LDL. (PATRIA?)
(e Hort. Berol. 1889.)
— *gigantea* C. Koch. Vid. Dyckia altissima Ldl.
— *laxiflora* Mart. Vid. Dyckia altissima Ldl.
127. — *Macelli* Hort. BEROL. (PATRIA?)
(e Hort. Berol. 1889.)
— *princeps* Lem. Vid. Dyckia altissima Ldl.

Dyckia.

128. — *ramosa* DE JONGHE. (PATRIA?)
— *ramosa* Hort. Vid. Dyckia altissima Ldl.
129. — *rariflora* SCHULT. (BRASIL.)
Bot. Mag. tab. 3449.
Bot. Reg. tab. 1782.
Dyckia remotiflora Otto et Dietr.
Dyckia aurantiaca de Jonghe.
130. — *regalis* LIND. ET MORR. (BRASIL.)
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 134, N^o. 17.
Dyckia frigida Hook. fl.
Bot. Mag. tab. 6294.
Pourretia frigida Hort. Lind.
— *remotiflora* Otto et Dietr. Vid. Dyckia rariflora Schult.

XIV. *Echinostachys* BRONGN.

Planch. Hort. Donat. 25.

Bth. et Hook. Gen. III, pag. 664, N^o. 12. (*Æchmea*.)

- *Hystrix* Wittm. Vid. *Æchmea* Hystrix Ed. Morr.
131. — *Pineliana* BRONGN. (BRASIL.)
Bot. Mag. tab. 5321.
Macrochordium Pinelianum Lem.
Billbergia Mertensis Hort.
Æchmea Pineliana Bak.
132. — *Pineliana* BRONGN. var. *rosea*. (BRASIL.)
Echinostachys rosea Beer.
Vid. Beer Die Famil. der Bromel. pag. 149.
— *rosea* Beer. Vid. Echinostachys Pineliana Brongn. var. *rosea*.
— *van Houtteana* Hort. van Htte. Vid. Quesnelia van Houttei Ed. Morr.

— *Encholirion* MART.
Schult. Syst. VII, 68, 1233,
Endl. Gen. N^o. 1313.
Bth. et Hook. Gen. III, pag. 667, N^o. 19.

— *corallinum* Lind. Vid. Vriesea corallina Rgl.
— *roseum* Hort. Lind. Vid. Vriesea corallina Rgl. var. *rosea*.
— *Saundersii* Ed. André. Vid. Vriesea Saundersii Hort.

Garrelia GAUD.

- Atlas Bonite tab. 115.
 Bth. et Hook. Gen. III, pag. 667, N^o. 20 (Dyckia.)
 — *encholirioides* Gaud. Vid. Dyckia altissima Ldl.

XV. Greigia RGL.

- Gartenfl. 1865, pag. 137, tab. 474.
 Bth. et Hook. Gen. III, pag. 660, N^o. 4.

133. — **sphacelata** RGL. (PARAGUAY.)

- Gartenfl. 1865, pag. 137, tab. 474.
 Rev. Hort. 1880, pag. 255.
 Bromelia sphacelata R. et P.
 Fl. Peruv. III, pag. 32.
 Billbergia sphacelata Schult. fil.
 Bromelia clandestina Hort.

Gravisia MEZ.

- Mez in Mart. Fl. bras. fasc. CXII, pag. 299, N^o. XIV.

- *exsudans* Mez Vid. Hohenbergia exsudans Ed. Morr.

XVI. Guzmannia R. ET P.

- Fl. Peruv. et Chil. III, pag. 37, tab. 261.
 Endl. Gen. N^o. 1308.
 Bth. et Hook. Gen. III, pag. 669, N^o. 25.

134. — **Devansayana** ED. MORR. (ECUADOR.)

- Belg. Hort. 1882, pag. 113, tab. 8—9.
 Caraguata Devansayana Ed. Morr.

135. — **erythrolepis** BRONGN. var. **purpurea** (CUBA.)

- Fl. des Serres 1856, tab. 1089. (Guzm. erythrolepis).
 — *fragrans* Hort. Lind. Vid. Guzmannia tricolor R. et P.
 — *fragrans* Hort. Lind. Vid. Canistrum eburneum Ed. Morr.
 — *grandis* Hort. Lind. Vid. Æchmea mexicana Bak.
 — *maculata* Hort. Lind. Vid. Guzmannia tricolor R. et P.
 — *maculata* Hort. Vid. Hohenbergia augusta Ed. Morr.

Guzmannia.

136. — **Melinonis** RGL. (GUYANA.)
 Gartenfl. 1885, pag. 116.
 Caraguata Melinonis Ed. Morr.
 — *picta* Hort. Vid. Nidularium fulgens Lem.
 — *spectabilis* Hort. Vid. Æchmea spectabilis Brongn.
 — *sympaganthera* Beer. Vid. Guzmannia tricolor R. et P.
 137. — **tricolor** R. ET P. (IND. OCCID.)
 Fl. Peruv. pag. 38, tab. 261.
 Bot. Mag. tab. 5220.
 Bot. Cab. tab. 462.
 Fl. des Serres IX, tab. 918.
 Exot. Fl. tab. 163.
 Guzmannia maculata Hort. Lind.
 Guzmannia fragrans Hort. Lind.
 Guzmannia sympaganthera Beer.
 Pourretia sympaganthera R. et P.
 Tillandsia monostachya Linn.
 Plum. Icon. pag. 238, tab. 1.
 Tillandsia clavata Lam.
 Tillandsia pachycarpa Bak.
 — *Zahnii* Hort. Bull. Vid. Caraguata Zahnii Hook.

XVII. Hechtia KLORTZSCH

- Abhandl. Akad. Wiss. Münch. III, pag. 239, tab. 6.
 Endl. Gen. N^o. 1314/2.
 Bth. et Hook. Gen. III, pag. 667, N^o. 21.

- *Besseriana* Hort. Vid. Hechtia stenopetala Kl.
 — *cordylinoïdes* Bak. Vid. Hechtia stenopetala Kl.
 — *Ellemeelii* Hort. Vid. Rhodostachys Andina Phil.
 — *Joinvillei* Hort. Vid. Rhodostachys Andina Phil.
 — *Joinvillei* Hort. Vid. Rhodostachys pitcairniæfolia Bth.
 — *pitcairniæfolia* Verlot. Vid. Rhodostachys pitcairniæfolia Bth.

138. — **stenopetala** KLORTZSCH. (MEXICO.)

- Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 140, N^o. 6.
 Hechtia cordylinoïdes Bak.
 Bot. Mag. tab. 6554.
 Hechtia Besseriana Hort.

Helicodaea LEM.

- Ill. Hort. XI, tab. 421.
 Bth. et Hook. Gen. III, pag. 665, N^o. 14 (Billbergia).
 — *Baraquiniana* Lem. Vid. Billbergia decora Poepp. et Endl.
 — *Leopoldii* Lem. Vid. Billbergia Leopoldii Ed. Morr.
 — *zebrina* Lem. Vid. Billbergia zebrina Ldl.

Hepetis SWARTZ.

- Prod. Fl. Ind. Occid. pag. 56.
 Endl. Gen. N^o. 1305.
 Bth. et Hook. Gen. III, pag. 665, N^o. 17 (Pitcairnia).
 — *angustifolia* Rausch. Vid. Pitcairnia angustifolia Soland.

XVIII. Hohenbergia SCHULTZ.

- Endl. Gen. N^o. 1303.
 Bth. et Hook. Gen. III, pag. 664, N^o. 12, (Æchmea).

139. — **angusta** ED. MORR. (BRASIL.)

Ed. Morr in Cat. 1873, pag. 9.

Tillandsia augusta Arrab.

Fl. Flum. tab. 135.

Hoplophytum augustum Beer.

Pironneava glomerata Gaud.

Atlas Bonite tab. 63.

Æchmea virens Hort. Par.

Hohenbergia ferruginea Carr.

Rev. Hort. 1881, pag. 437, tab. 104.

Nidularium fragrans Hort.

Guzmania maculata Hort.

Æchmea augusta Bak.

— *calyculata* Bak. Vid. Æchmea calyculata Bak.

— *capitata* Schult. fl. Vid. Hohenbergia exsudans Ed. Morr.

— *caelestis* Bak. Vid. Æchmea caelestis Ed. Morr.

— *cyathiformis* Beer. Vid. Canistrum viride Ed. Morr.

— *distichantha* Bak. Vid. Æchmea distichantha Lem.

Hohenbergia.

140. — *erythrostachys* BRONGN. (BRASIL).
 Rev. Hort. 1869, pag. 217, tab. 53.
 Æchmea glomerata Griseb.
 Hook. Bot. Mag. tab. 5668.
 Pironneava roseo-cerulea C. Koch.
 Pironneava Morreniana Rgl.
 Gartenfl. 1874, tab. 805.
 Hohenbergia stellata Schult. fl.
 141. — **exsudans** ED. MORR. (BRASIL.)
 Belg. Hort. 1879, pag. 352, tab. 18.
 Æchmea exsudans Bak.
 Æchmea capitata Bak.
 Bromelia exsudans Lodd.
 Bot. Cab. tab. 801.
 Bromelia paniculigera Rehb. (non Sw.)
 Icon. Exot. tab. 239—240.
 Tillandsia exsudans Desf.
 Hohenbergia capitata Schult. fl.
 Hoplophytum paniculatum Beer.
 Gravisia exsudans Mez.
 — *fasciata* Schult. fl. Vid. Hoplophytum fasciatum Beer.
 — ? *Fernandæ* Hort. Leod. Vid. Bromelia Fernandæ Ed. Morr.
 — *ferruginea* Carr. Vid. Hohenbergia augusta Ed. Morr.
 — *Legrelliana* Bak. Vid. Ortgiesia palliolata Ed. Morr.
 — *nudicaulis* Hort. Kew. Vid. Æchmea nudicaulis Griseb.
 — *paniculigera* Bak. Vid. Æchmea paniculigera Griseb.
 — *pycnantha* Mez. Vid. Pothuava pycnantha Hort.
 — *stellata* Schult. fl. Vid. Hohenbergia erythrostachys Brongn.
 — *strobilacea* Schult. fl. Vid. Acanthostachys strobilacea Kl.
 142. — **sp. indet.**

XIX. Hoplophytum BEER.

Beer Die Famil. der Bromel. pag. 22.

Bth. et Hook. Gen. III, pag. 664, N^o. 12.

— *angustum* Beer. Vid. Hohenbergia augusta Ed. Morr.

— *aureo-roseum* Ant. Vid. Æchmea aureo-rosea Bak.

— *calyculatum* Ed. Morr. Vid. Æchmea calyculata Bak.

— *caeleste* C. Koch. Vid. Æchmea caelestis Ed. Morr.

— *corulescens* Ed. Morr. Vid. Æchmea corulescens Bak.

Hoplophytum.

143. — *dealbatum* Ed. Morr. (BRASIL.)
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 58, N° 87. (Æchmea.)
Æchmea dealbata Ed. Morr.
Mart. Fl. bras. fasc. CXII, tab. 71.
- *distichanthum* Beer. Vid. Æchmea distichantha Lem.
144. — *fasciatum* BEER. (BRASIL.)
Beer Die Famil. der Bromel. pag. 129.
Billbergia fasciata Ldl.
Bot. Reg. tab. 1130.
Billbergia rhodocyanea Lem.
Bot. Mag. tab. 4883.
Fl. des Serres III, tab. 207.
Hohenbergia fasciata Schult. fl.
Æchmea Leopoldii Hort.
Æchmea fasciata Bak.
145. — *fasciatum* BEER. var. **major**. (BRASIL.)
(e Hort. De Smet Duvivier 1893.)
- *giganteum* Ed. Morr. Vid. Æchmea gigantea Bak.
- *Lindenii* Ed. Morr. Vid. Æchmea Lindenii C. Koch.
- *Lindenii* Ed. Morr. var. *robustum*. Vid. Æchmea Lindenii
C. Koch. var. *robustum*.
- *nudicaule* C. Koch. Vid. Æchmea nudicaulis Griseb.
- *paniculatum* Beer. Vid. Hohenbergia exsudans Ed. Morr.
- *purpureo roseum* Beer. Vid. Æchmea suaveolens Kn. et
Weste.
- *unispicatum* Beer. Vid. Æchmea nudicaulis Griseb.
- Jonghea** LEM.
Jard. fleur. II, tab. 180.
Bth. et Hook. Gen. III, pag. 665, N° 14 (Billbergia.)
- *Croyiana* Lem. Vid. Billbergia Croyiana de Jonghe.
- *splendida* Lem. Vid. Billbergia thyrsoides Mart. et Schult.
fl. var. *splendida*.
- XX. Karatas Plum**
Plum. Nov. plant. americ. Gen. 1703, pag. 10, tab. 33.
Endl. Gen. N° 1300.
Bth. et Hook. Gen. III, pag. 660, N° 3.
- *acanthocrater* Bak. Vid. Nidularium acanthocrater Ed. Morr.

Karatas.

- *amazonicum* Bak. Vid. Nidularium amazonicum Lind. et Morr.
- *Binotii* Ant. Vid. Nidularium Binotii Ed. Morr.
- *carcharodon* Bak. Vid. Nidularium carcharodon Ed. Morr.
- *Carolineæ* Ant. Vid. Nidularium Meyendorffii Rgl.
- *chlorosticta* Bak. Vid. Nidularium chlorostictum Ed. Morr.
- *cyanea* Bak. Vid. Nidularium cyaneum Lind. et André.
- *denticulata* Bak. Vid. Nidularium denticulatum Rgl.
- *fulgens* Ant. Vid. Nidularium fulgens Lem.
- *Innocentii* Ant. Vid. Nidularium Innocentii Lem.
- *macracantha* Bak. Vid. Nidularium carcharodon Ed. Morr.
- *Makoyanum* Bak. Vid. Nidularium Makoyanum Rgl.
- *Meyendorffii* Ant. Vid. Nidularium princeps Ed. Morr.
- *Morreniana* Ant. Vid. Nidularium Morrenianum Hort. Mak.
146. **Plumieri** Ed. Morr. (IND. OCCID.)
Antoine Bromel. pag. 35, tab. 21—22.
Nidularium Karatas Lem.
Bromelia acaulis Red.
Bromelia Karatas Linn.
Plum. Amer. Gen. tab. 33.
Jacq. Amer. Pict. 260, tab. 24.
Hort. Vid. I, tab. 32—33 et III, tab. 74.
- Caraguata Acanga Pison.
- *princeps* Bak. Vid. Nidularium princeps Ed. Morr.
- *purpurea* Ant. Vid. Nidularium purpureum Beer.
- *sarmentosa* Bak. Vid. Nidularium sarmentosum Rgl.
- *Scheremetiewii* Rgl. Vid. Nidularium Scheremetiewii Rgl.
- *spectabilis* Ant. Vid. Nidularium spectabilis T. Moore.
- *tristis* Bak. Vid. Nidularium triste Rgl.
- XXI. Lamprococcus Beer.**
Beer Die Famil. der Bromel. pag. 21.
Bth. et Hook. Gen. III, pag. 663, N° 12 (Æchmea.)
- *cœrulescens* Rgl. Vid. Æchmea cœrulescens Bak.
147. — *fulgens* BEER. (GUYANA.)
Vid. Beer Die Famil. der Bromel. pag. 103.
Æchmea fulgens Brongn.
Fl. des Serres II, pag. 38.
Paxt. Mag. X, pag. 173.
The Garden IV, pag. 397.

Lamprococcus.

148. — *fulgens* BEER var. *discolor*. (GUYANA.)
Vid. Beer Die Famil. der Bromel. pag. 104.
Æchmea discolor Hook.
Bot. Mag. tab. 4293.
Ann. de Gand. 1869, tab. 65.
Gard. Mag. Bot. 1850, tab. 121.
149. — *glomeratus* BEER. (BRASIL.)
Vid. Beer Die Famil. der Bromel. pag. 105.
Æchmea glomerata Hort. Berol. (non Hook.)
— *Laurentianus* C. Koch. Vid. Lamprococcus *Weilbachii* Ed. Morr.
150. — *miniatus* BEER. (BRASIL.)
Vid. Beer Die Famil. der Bromel. pag. 104.
Æchmea miniata Hort.
Billbergia incarnata Hort.
151. — *miniatus* BEER. var. *discolor*. (BRASIL.)
Vid. Belg. Hort. 1861, pag. 311.
Æchmea miniata Hort. var. *discolor*.
152. — *Thibautii* H. L. B. (PATRIA ?)
(e Hort. Leod. 1888.)
Æchmea Thibautii Hort. Leod.
153. — *Weilbachii* Ed. Morr. (BRASIL.)
Belg. Hort. 1861, pag. 305.
Bot. Mag. tab. 6435.
Gartendl. 1867, tab. 539.
Æchmea Weilbachii F. Dietr.
Lamprococcus Laurentianus C. Koch.
Æchmea fastuosa Hort.
154. — *Weilbachii* Ed. Morr. var. *Leodiensis*. (BRASIL.)
(e Hort. Leod. 1889.)
- Lamproconus** LEM.
Jard. Fleur. II, sub tab. 127.
Bth. et Hook. Gen. III, pag. 666, N° 17. (Pitcairnia.)
- *Altensteinii* Scheidw. Vid. Pitcairnia *Altensteinii* C. Koch.
— *aurantiacus* Ed. Morr. Vid. Pitcairnia *densiflora* Brongn.
— *maifolius* Lem. Vid. Pitcairnia *maifolia* Dene.
— *recurvatus* Beer. Vid. Pitcairnia *recurvata* C. Koch.
— *undulatus* Lem. Vid. Pitcairnia *undulata* Scheidw.
— *Warszewiczii* Lem. Vid. Pitcairnia *atrorubens* Bak.

Libonia LEM.

- Lem. in Ill. Hort. tab. 48.
Bth. et Hook. Gen. III, pag. 665, N° 14 (*Billbergia*.)
— *marmorata* Lem. Vid. *Billbergia marmorata* Lem.

Lievenia RGL.

- Gartenfl. 1880, pag. 289, tab. 1024.
Bth. et Hook. Gen. III, pag. 665, N° 15 (*Quesnelia*.)
— *princeps* Rgl. Vid. *Quesnelia roseo-marginata* Ed. Morr.

XXII. Macrochordium de Vr.

- de Vriese in Pl. nov. Hort. acad. Lugd. Bat. 1854.
Bth. et Hook. Gen. III, pag. 664, N° 12 (*Æchmea*.)
155. — *bromeliæfolium* BEER. (BRASIL.)
Vid. Beer Die Famil. der Bromel. pag. 146.
Æchmea bromeliæfolia Bak.
Tillandsia bromeliæfolia Rudge.
Pl. Guian. pag. 82, tab. 50.
Tillandsia vestita Willd.
Macrochordium strictum Beer.
Billbergia clavata Ldl
Bromelia melanantha Ker.
Bot. Reg. tab. 786.
Macrochordium melananthum Beer.
156. — *Lagenarium* Ed. Morr. (BRASIL.)
Vid. Mart. Fl. bras. fasc. CXII, pag. 372, N° 72 (*Æchmea*.)
Æchmea Lagenaria Mez.
157. — *Lamarchei* Ed. Morr. (BRASIL.)
Vid. Mart. Fl. bras. fasc. CXII, pag. 370, N° 70 (*Æchmea*.)
Æchmea Lamarchei Mez.
Æchmea bromeliæfolia Bak.
— *lateum* Rgl. Vid. *Æchmea calyculata* Bak.
— *Lindenii* Wittm. Vid. *Æchmea Lindenii* C. Koch.
— *macracanthum* Rgl. Vid. *Macrochordium tinctorium* de Vr.
— *melananthum* Beer. Vid. *Macrochordium bromeliæfolium* Beer.

Macrochordium.

- *nudiusculum* C. Koch. Vid. *Echmea calyculata* Bak.
- *Pinckianum* Lem. Vid. *Echinostachys Pinellana* Brongn.
- 158. — *pulchrum* BEER. var. *elatus*. (AMER. CENTR.)
Vid. Beer. Die Famil. der Bromel. pag. 147.
- *recurvatum* Kl. Vid. *Ortgiesia palliolata* Ed. Morr.
- 159. — *Renauldii* Ed. Morr. (AMER. CENTR.)
(e Hort. Leod. 1889.)
- *strictum* Beer. Vid. *Macrochordium bromeliæifolium* Beer.
- 160. — *tinctorium* DE VR. (BRASIL.)
Jaarb. Ned. Tuinb. Maatsch. 1853, pag. 14 cum ic.
Echmea tinctoria Mez.
Mart. Fl. bras. fasc. CXII, tab. 73.
Macrochordium macracanthum Rgl.
Gartenfl. 1886, pag. 297, tab. 57.
Billbergia tinctoria Mart.
Ann. de Gaud III, tab. 56.
Bromelia tinctoria Mart.
Echmea conspiciuarnata Bak.
— *van Houtteanum* Wittm. Vid. *Quesnelia van Houtteana*
Ed. Morr.

Madwigia LIEBM.

- Ann. Sc. Nat. ser. 4, II, 373.
- Bth. et Hook. Gen. III, pag. 661, N° 5 (*Cryptanthus*).

- *acaulis* Liebm. Vid. *Cryptanthus acaulis* Beer.
- *densiflora* Liebm. Vid. *Cryptanthus acaulis* Beer.

XXIII. Massangea Ed. Morr.

- Belg. Hort. 1877, pag. 59.
- Bth. et Hook. Gen. III, pag. 668, N° 23 (*Caraguata*).

- *hieroglyphica* Carr. Vid. *Vriesea hieroglyphica* Ed. Morr.
- 161. — *musalea* Ed. Morr. (COLUMBIA.)
Belg. Hort. 1877, pag. 199, tab. 8—9.
Tillandsia musalea Lind.
Vriesea musalea Cogn. et March.
Pl. à feuilles ornement. II, 1874, tab. 39.

Massangea.

- *musalea* (Contin.)
Caraguata musalea Ed. André.
III. Hort. 1877, pag. 27, tab. 268.
Billbergia musalea Rgl.
 - *trigina* Hort. Vid. *Vriesea hieroglyphica* Ed. Morr.
- Melinonia** BRONGN.
- Bth. et Hook. Gen. III, pag. 666, N° 17 (*Pitcairnia*).
- *incarnata* Brongn. Vid. *Pitcairnia incarnata* Bak.
 - *rubiginosa* Brongn. Vid. *Pitcairnia rubiginosa* Bak.
- Neumannia** BRONGN.
- Brongn. in Ann. Soc. Nat. ser. 2, 15, 369.
 - Endl. Gen. N° 1305/1.
 - Bth. et Hook. Gen. III, pag. 666, N° 17. (*Pitcairnia*).
- *Altensteinii* Griseb. Vid. *Pitcairnia Altensteinii* C. Koch.
 - *atrorubens* C. Koch. Vid. *Pitcairnia atrorubens* Bak.
 - *Lamarcheana* Ed. Morr. Vid. *Pitcairnia Lamarcheana*
Ed. Morr.
 - *imbricata* Brongn. Vid. *Pitcairnia imbricata* Bak.

XXIV. Nidularium LEM.

- Jard. Fleur IV, Misc. 60, tab. 411.
- Bth. et Hook. Gen. III, pag. 660, N° 3 (*Karatas*).

- 162. — *acanthocrater* Ed. Morr. (BRASIL.)
Belg. Hort. 1884, pag. 140, tab. 9.
Karatas acanthocrater Bak.
Bot. Mag. tab. 6904.
Antoine Bromel. tab. 29—30.
Regelia acanthocrater Lindm.
Tillandsia concentrica Vell.
Fl. Flum. III, tab. 138.
Bromelia concentrica Beer.
Nidularium concentricum Mez.
- 163. — *acanthocrater* Ed. Morr. var. *Proserpinæ*. (BRASIL.)
Vid. Belg. Hort. 1884, pag. 140.

Nidularium.

- *agaveifolium* Hort. Vid. Nidularium denticulatum Rgl.
 — *agaveifolium* Hort. var. *elegans* Vid. Nidularium denticulatum Rgl. var. *elegans*.
 164. — **amazonicum** LIND. ET MORR. (BRASIL.)
 Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 5, N° 12 (Karatas).
 Bromelia amazonica Lind.
 Tillandsia amazonica Hort.
 Karatas amazonica Bak.
 Canistrum amazonicum Mez.
 165. — **Binotii** Ed. MORR. (BRASIL.)
 Vid. Belg. Hort. 1880, pag. 91.
 Regelia Binotii Lindm.
 Karatas Binotii Ant.
 Antoine Bromel. tab. 34.
 — *bivittatum* Lem. Vid. Cryptanthus bivittatus Rgl.
 166. — **careharodon** Ed. MORR. (BRASIL.)
 Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 12, N° 36 (Karatas).
 Karatas careharodon Bak.
 Regelia careharodon Lindm.
 — *Carolineæ* Lem. Vid. Nidularium Meyendorffii Rgl.
 167. — **chlorostictum** Ed. MORR. (BRASIL.)
 Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 7, N° 18 (Karatas).
 Billbergia chlorosticta Hort.
 Karatas chlorosticta Bak.
 Regelia chlorosticta Lindm.
 — *concentricum* Mez. Vid. Nidularium acanthocrater Ed. Morr.
 168. — **cyaneum** LIND. ET ANDRÉ. (BRASIL.)
 Vid. Ill. Hort. XX, pag. 184.
 Nidularium elegans Ed. Morr.
 Karatas cyanea Bak.
 Regelia cyanea Lindm.
 169. — **denticulatum** RGL. (BRASIL.)
 Vid. Gartenfl. 1870, pag. 268.
 Bromelia denticulata C. Koch.
 Bromelia angustifolia C. Koch.
 Bromelia pauciflora C. Koch.
 Nidularium agaveifolium Hort.
 Karatas denticulata Bak.
 Regelia denticulata Lindm.

Nidularium.

170. — **denticulatum** RGL. var. *elegans*. (BRASIL.)
 Nidularium agaveifolium Hort. var. *elegans*.
 — *discolor* C. Koch. Vid. Nidularium purpureum Beer.
 — *elegans* Ed. Morr. Vid. Nidularium cyaneum Lind. et André.
 — *eximium* Hort. Vid. Nidularium spectabile F. Moore.
 — *fragrans* Hort. Vid. Hohenbergia augusta Ed. Morr.
 171. — **fulgens** LEM. (BRASIL.)
 Jard. fleur. II, tab. 411.
 Nidularium pictum Hort.
 Karatas fulgens Ant.
 Antoine Bromel. pag. 41, tab. 24.
 Guzmanmania picta Hort.
 — *guyanense* Brongn. Vid. Nidularium Morrenianum Hort. Makoy.
 172. — **Innocentii** LEM. (BRASIL.)
 Jard. fleur. tab. 329.
 Regelia Innocentii Lem.
 Karatas Innocentii Ant.
 Ant. Bromel. pag. 44, tab. 26.
 173. — **Innocentii** LEM. var. *erubescens*. (BRASIL.)
 — *Karatas* Lem. Vid. Karatas Plumieri Ed. Morr.
 — *latifolium* Hort. Vid. Canistrum viride Ed. Morr.
 174. — **Laurentii** RGL. var. *elatus*. (BRASIL.)
 (e Hort. Petrop. 1889).
 — *Lindenii* Rgl. Vid. Canistrum eburneum Ed. Morr.
 175. — **maculatum** Hort. (AMER. TROP.)
 176. — **Makoyanum** RGL. (BRASIL.)
 Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 11, N° 34 (Karatas).
 Karatas Makoyanum Bak.
 Regelia Makoyana Lindm.
 177. — **Marechalii** Hort. (BRASIL.)
 Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 9, sub N° 24. (Karatas).
 Regelia Marechalii Lindm.
 — *marmorata* Hort. Mak. Vid. Nidularium triste Rgl.
 178. — **Meyendorffii** RGL. (BRASIL.)
 Ill. Hort. 1860, tab. 245.
 Karatas Carolinæ Ant.
 Antoine Bromel. pag. 52, tab. 31.

Nidularium.

- **Meyendorffii** (Contin.)
Billbergia olens Hook.
Bot. Mag. tab. 5502.
Bromelia Carolinæ Beer.
Gartenfl. tab. 211.
Billbergia Meyendorffii Rgl.
Nidularium splendens Hort.
Nidularium Carolinæ Lem.
Regelia Meyendorffii Lindm.
- 179. — **Morrenianum** HORT. MAK. (GUYANA.)
Vid. Belg. Hort. 1874, pag. 317.
Nidularium guyanense Brongn.
Nidularium pulverulentum Ed. Morr.
Karatas Morreniana Ant.
Antoine Bromel. tab. 35.
Regelia Morreniana Lindm.
- *pictum* Hort. Vid. Nidularium fulgens Lem.
- 180. — **princeps** Ed. Morr. (BRASIL.)
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 10, No. 28
(Karatas).
Nidularium spectabile Hort.
Karatas Meyendorffii Ant.
Antoine Bromel. tab. 32.
Karatas princeps Bak.
Regelia princeps Lindm.
- 181. — **princeps** Ed. Morr. var. **caulescens** (BRASIL.)
(e Hort. Leod. 1893.)
— *puberulentum* Ed. Morr. Vid. Nidularium Morrenianum
Hort. Makoy.
- 182. — **purpureum** BEER. (BRASIL.)
Vid. Beer Die Famil. der Bromel. pag. 75.
Karatas purpurea Ant.
Antoine Bromel. pag. 42, tab. 25.
Tillandsia rubra Hort.
Tillandsia discolor Hort.
Nidularium discolor C. Koch.
Pitcairnia discolor Hort.
- 183. — **sarmentosum** RGL. (BRASIL.)
Vid. Gartenfl. 1870, pag. 268.
Karatas sarmentosa Bak.

Nidularium.

- **sarmentosum** (Contin.)
Æchmea immersa Hort.
Regelia sarmentosa Lindm.
- 184. — **Scheremetiewii** RGL. (BRASIL.)
Gartenfl. 1858, tab. 224.
Mart. Fl. bras. fasc. CX, tab. 55.
Caraguata serrata Hort.
Karatas Scheremetiewii Ant.
Ant. Bromel. pag. 46, tab. 27.
- 185. — **spectabile** T. MOORE. (BRASIL.)
Bot. Mag. tab. 6024.
Karatas spectabilis Ant.
Antoine Bromel. tab. 33.
Nidularium eximium Hort.
Regelia spectabilis Lindm.
- *spectabile* Hort. Vid. Nidularium princeps Ed. Morr.
- *splendens* Hort. Vid. Nidularium Meyendorffii Rgl.
- 186. — **striatum** Hort. Bull. (BRASIL.)
Vid. Cat. William Bull 1892, pag. 4.
- 187. — **triste** Rgl. (BRASIL.)
Vid. Gartenfl. 1866, pag. 356 et 1870, pag. 267.
Bromelia tristis Beer.
Nidularium marmoratum Hort. Mak.
Billbergia purpurea van Houtte.
Karatas tristis Bak.
Regelia tristis Lindm.
- 188.* — **sp. ? indet.**
(e Hort. Makoy 1893.)
- 189. — **sp. indet.**
(e Basilia 1892.)

XXV. Ortgiesia RGL.

- Gartenfl. 1867, pag. 193, tab. 547.
- Bth. et Hook. Gen. III, pag. 662, N^o 9. (Portea.)
- *Legrelliana* Bak. Vid. Ortgiesia palliolata Ed. Morr.

*) Plante à feuilles striées, reçue en Septembre 1893 de la maison L. Jacob Makoy à Liège, sous le nom *Nidularium Makoyanum*; elle n'a cependant aucune ressemblance avec le *Nidularium Makoyanum* Rgl.

Orgiesia.

190. — *palliolata* ED. MORR. (URUGUAY.)
 Vid. Ed. Morr. Cat. 1871, pag. 2.
Billbergia Legrellæ Hort.
Hohenbergia Legrelliana Bak.
 Saund. Ref. Bot. tab. 285.
Æchmea Legrelliana Bak.
Orgiesia Legrelliana Bak.
Macrochordium recurvatum Kl.
Portea Legrelliana Bth.
 191. — *tillandsioides* RGL. (URUGUAY.)
 Gartenfl. 1867, pag. 193, tab. 547.
Tillandsia rosea Hort. Lind. (non Ldl.)
Pouretia rosea Lind.
Æchmea Orgiesii Bak.
 192. — *tillandsioides* RGL. var. *nidulans*. (URUGUAY.)
 (e Hort. Petrop. 1893.)

Pepinia BRONGN.

- III. Hort. XVII, pag. 32, tab. 5.
 Bth. et Hook. Gen. III, pag. 666, N° 17 (Pitcairnia)

- *amarillydii* Hort. Vid. Pitcairnia amaryllidifolia Hort.
 — *aphelandraeflora* Ed. André. Vid. Pitcairnia aphelandraeflora Lem.
 — *punicea* Brongn. Vid. Pitcairnia punicea Beer.
 — *incarnata* Ed. Morr. Vid. Pitcairnia incarnata Bak.
 — *recurvata* Ed. Morr. Vid. Pitcairnia recurvata C. Koch.

Phlomostachys BEER.

- Beer Die Famil. der Bromel. pag. 45.
 Bth. et Hook. Gen. III, pag. 666, N° 17. (Pitcairnia.)

- *Altensteinii* Beer. Vid. Pitcairnia Altensteinii C. Koch.
 — *atro-rubens* Beer. Vid. Pitcairnia atrorubens. Bak.
 — *densiflora* Beer. Vid. Pitcairnia densiflora Brongn.
 — *Funckiana* Beer. Vid. Pitcairnia Funckiana A. Dietr.
 — *imbricata* Beer. Vid. Pitcairnia imbricata Bak.

Phytarrhiza VIS.

- Mém. Instit. Venet. V, pag. 340, cum tab. 1.
 Bth. et Hook. Gen. III, pag. 669, N° 26 (Tillandsia.)

Phytarrhiza.

- *anceps* Ed. Morr. Vid. Tillandsia anceps Lodd.
 — *Lindenii* Ed. Morr. Vid. Tillandsia Lindenii Ed. Morr.
 — *Lindenii* Ed. Morr. var. *luxurians*. Vid. Tillandsia Lindenii Ed. Morr. var. *luxurians*.
 — *Lindenii* Ed. Morr. var. *Regeliana*. Vid. Tillandsia Lindenii Ed. Morr. var. *Regeliana*.
 — *usneoides* Hort. Vid. Tillandsia usneoides L.
Pironneava GAUD.
 Gaud. Atlas Bonite tab. 63.
 Bth. et Hook. Gen. III, pag. 663, N° 12 (Æchmea.)
 — *glomerata* Gaud. Vid. Hohenbergia augusta Ed. Morr.
 — *Luddemanniana* C. Koch. Vid. Æchmea cœrulescens Bak.
 — *Morreniana* Rgl. Vid. Hohenbergia erythrostachys Brongn.
 — *roseo-cœrulea* C. Koch. Vid. Hohenbergia erythrostachys Brongn.
 — *spectabilis* C. Koch. Vid. Æchmea spectabilis Brongn.

XXVI. Pitcairnia L' HÉRIT.

- Sert. Angl. 7, tab. 11.
 Endl. Gen. N° 1305.
 Bth. et Hook. Gen. III, pag. 665, N° 17.

- *affinis* C. Koch. Vid. Pitcairnia albucæfolia Schrad.
 — *albiflora* Spr. Vid. Pitcairnia albiflos Herb.
 193. — **albiflos** HERB. (BRASIL.)

- Bot. Mag. tab. 2642.
Cochliopetalum albiflos Beer.
Cochliopetalum Schuchii Beer.
Pitcairnia albiflora Spr.
Pitcairnia Scheremetiewii Hort.
Pitcairnia odorata Rgl.
 Gartenfl. tab. 114.
Tillandsia Schuchii Fenzl.

194. — **albucæfolia** SCHRAD. (LNS. MARTIN.)
 Schrader Blumenbachia pag. 24, tab. 2.
 Gartenzeit. 1884, pag. 483.
Pitcairnia affinis C. Koch.
Pitcairnia angustifolia Hort. (non Ait.)

Pitcairnia.

195. — *alta* HASSK. (DOMINICA.)
Bot. Mag. tab. 6606.
Pitcairnia ramosa C. Koch (non Jacq.)
196. — *Altensteinii* C. KOCH. (VENEZUELA.)
Fl. des Serres tab. 162.
Lamproconus Altensteinii Scheidw.
Jard. fleur. II, sub tab. 127.
Puya undulata Scheidw.
Puya macrostachya A. Dietr.
Puya Altensteinii Kl.
Ik. et Kl. Icon. III, tab. 1.
Pitcairnia undulatifolia Hook.
Bot. Mag. tab. 4241.
Phlomisachys Altensteinii Beer.
Neumannia Altensteinii. Griseb.
197. — ? *amaryllidifolia* HORT. (PATRIA ?)
Pepinia amaryllidifolia Hort.
198. — *Andreana* LIND. (VENEZUELA.)
Ill. Hort. 1873, tab. 139.
Bot. Mag. tab. 6480.
Pitcairnia lepidota Rgl.
Gartenfl. 1873, tab. 772.
199. — *angustifolia* AIT. (INS. SANCT. CRUZ.)
Bot. Mag. tab. 1547.
Red. Lil. tab. 76.
Pitcairnia tomentosa Dietr.
Pitcairnia Morellana Hort.
Pitcairnia Redouteana Schult.
Hepetis angustifolia Rausch.
— *angustifolia* Hort. (non Ait.) Vid. Pitcairnia albucæfolia Schrad.
200. — *aphelandræfolia* LEM. (BRASIL.)
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 115, N° 100.
Pepinia aphelandræfolia Ed. André.
Ill. Hort. 17, pag. 32, tab. 5.
201. — *atrorubens* BAK. (PATRIA ?)
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 112, N° 88.
Puya Warszewiczii Hook.
Bot. Mag. tab. 5225.
Phlomisachys atrorubens Beer.

Pitcairnia.

- *atrorubens*. (Contin.)
Lamproconus Warszewiczii Lem.
Neumannia atrorubens C. Koch.
- *aurantiaca* Ten. Vid. Pitcairnia densiflora Brongn.
- *Bejcalema* Hort. Schönbr. Vid. Pitcairnia muscosa Mart.
202. — *bracteata* AIT. (INS. ST. VINCENT.)
Bot. Mag. tab. 2813.
Pitcairnia Gireoudiana Dietr.
Pitcairnia latifolia Red. (non Ait.)
Red. Lil. tab. 74.
Pitcairnia commutata Rgl.
Gartenfl. tab. 357.
203. — *bromeliæfolia* L'HERIT. (JAMAÏCA.)
l'Herit. Sert. pag. 7, tab. 11.
Bot. Mag. tab. 824.
Bot. Reg. tab. 1011.
Fl. Ind. Occid. 1971, tab. 12.
Red. Lil. tab. 75.
204. — *bromeliæfolia* L'HERIT. var. *platyphylla*. (IND. OCCID.)
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 95, sub. N° 16.
205. — *carnea* BEER. (PATRIA ?)
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 92, N° 6.
- *cernua* C. Koch. Vid. Pitcairnia heterophylla Beer.
206. — *cinnabarina* A. DIETR. (BRASIL.)
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 101, N° 42.
- *coarctata* Pers. Vid. Puya chilensis Mol.
- *commutata* Rgl. Vid. Pitcairnia bracteata Ait.
207. — *corallina* LIND. ET ANDRÉ. (NOV. GRANAD.)
Rev. Hort. 1875, pag. 250.
Bot. Mag. tab. 6600.
208. — *coreovadensis* WAWRA. (BRASIL.)
Bot. Ergeb. pag. 160, tab. 27.
- *Decaisnei* C. Koch. Vid. Pitcairnia fulgens Dene.
- *decora* A. Dietr. Vid. Pitcairnia integrifolia Gawl.
209. — *densiflora* BRONGN. (MEXICO.)
Vid. Hort. Univ. VI, pag. 228.
Lamproconus aurantiacus Ed. Morr.
Pitcairnia aurantiaca Ten.
Phlomisachys densiflora Beer.
- *discolor* Loisel. Vid. Billbergia amœna Ldl.

Pitcairnia.

- *discolor* Hort. Vid. *Nidularium purpureum* Beer.
- 210. — *echinata* Hook. (NOV. GRANAD.)
Fl. des Serres VIII, pag. 257, tab. 844.
Jard. fleur. tab. 407.
Bot. Mag. tab. 4709.
- *exelsa* Ed. Morr. Vid. *Pitcairnia pulverulenta* R. et P.
- *excapa* Liebm. Vid. *Pitcairnia heterophylla* Beer.
- *fastuosa* Morr. Vid. *Billbergia thyrsoidea* Mart. et Schult. fil.
- 211. — **flammea** Ldl. (BRASIL.)
Bot. Reg. tab. 1092.
Pitcairnia Olfersii Lk.
Verh. Ver. Bef. Gartenb. VII, pag. 363, tab. 3.
- *flavescens* Bak. Vid. *Pitcairnia xanthocalyx* Mart.
- *flavescens* Bak. var. *inodora*. Vid. *Pitcairnia xanthocalyx* Mart. var. *inodora*.
- 212. — **fulgens** Don. (GUADELOUPE.)
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 105, N^o. 61.
Pitcairnia Decaisnei C. Koch.
Pitcairnia l'Herminieri Hort.
- *fulgens* Hort. Vid. *Pitcairnia Karwinskiana* Sch. fil.
- 213. — **Funckiana** A. Dietr. (VENEZUELA.)
Gartenfl. tab. 113.
Pitcairnia macrocalyx Hook.
Bot. Mag. tab. 4075.
Puya Funckiana Hort. Lind.
Phlomisachys Funckiana Beer.
- *furfuracea* Beer. Vid. *Pitcairnia latifolia* Ait.
- *furfuracea* Jacq. Vid. *Pitcairnia ramosa* Jacq.
- *Gireoudiana* Dietr. Vid. *Pitcairnia bracteata* Ait.
- *graminifolia* Hort. Vid. *Pitcairnia integrifolia* Gawl.
- 214. — **heterophylla** Beer. (MEXICO.)
Vid. Beer Die Famil. der Bromel. pag. 68.
Pitcairnia Morrenii Lem.
Jard. fleur. tab. 291.
- *Pitcairnia cernua* C. Koch.
- *Pitcairnia excapa* Liebm.
Bot. Mag. tab. 4591.
- *Puya heterophylla* Ldl.
Bot. Reg. 1840, tab. 71.

Pitcairnia.

- **heterophylla**. (Contin.)
Puya longifolia Morr.
Paxt. Flow. Gard. III, tab. 86.
- 215. — **imbricata** Bak. (MEXICO.)
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 113, N^o. 92.
Neumannia imbricata Brongn.
Phlomisachys imbricata Beer.
- 216. — **incarnata** Bak. (GUIANA.)
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 116, N^o. 104.
Pepinia incarnata Ed. Morr.
Melinonia incarnata Brongn.
- 217. — **integrifolia** GAWL. (AMER. CENTR.)
Bot. Mag. tab. 1462.
Drapier Encyclographie II, 1834, cum icon. col.
Pitcairnia graminifolia Hort.
Pitcairnia decora Dietr.
- *intermedia* Hort. Vid. *Pitcairnia ramosa* Jacq.
- 218. — **Karwinskiana** Sch. Fil. (MEXICO.)
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 101, N^o. 44.
Pitcairnia ringens Kl.
Gartenfl. II, tab. 53.
Ic. pl. rar. Hort. Berol. pag. 63, tab. 23:
Pitcairnia Warszewicziana Kl.
Pitcairnia montalensis Hort. Lind.
Pitcairnia phoenicea Hort.
Pitcairnia fulgens Hort.
- *laevis* Beer. Vid. *Pitcairnia suaveolens* Ldl.
- 219. — **Lamarckiana** Ed. Morr. (CHETQUI.)
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 111, N^o. 86.
Neumannia Lamarckiana Ed. Morr.
- 220. — **latifolia** Ait. (IND. OCCID.)
Bot. Mag. tab. 856.
Andr. Rep. tab. 322.
Pitcairnia furfuracea Beer.
- *latifolia* Red. (non Ait.) Vid. *Pitcairnia bracteata* Ait.
- *Leidomei* Hort. Insulæ. (Lille) Vid. *Pitcairnia muscosa* Mart.
- *leioloma* Hort. van Houtte. Vid. *Pitcairnia muscosa* Mart.
- *lepidota* Rgl. Vid. *Pitcairnia Andreana* Lind.
- *l'Herminieri* Hort. Vid. *Pitcairnia fulgens* Dene.

Pitcairnia.

- *longifolia* Hook. Vid. *Pitcairnia pulverulenta* R. et P.
- *macrocalyx* Hook. Vid. *Pitcairnia Funckiana* A. Dietr.
- *macropus* de Vr. Vid. *Pitcairnia undulata* Scheidw.
- 221. — *maifolia* DONÉ. (GUATEMALA.)
Fl. des Serres tab. 915.
 Pitcairnia zeifolia C. Koch.
 Bot. Mag. tab. 6635.
 Puya maifolia Ed. Morr.
 Ann. Hort. Soc. Gand. V, pag. 453, tab. 289.
 Lamproconus maifolius Lem.
 Vriesea tricolor Hort.
- *micrantha* Ldl. Vid. *Pitcairnia suaveolens* Ldl.
- *montalbensis* Hort. Lind. Vid. *Pitcairnia Karwinskiana* Sch. fl.
- *Moreliana* Hort. Vid. *Pitcairnia angustifolia* Ait.
- *Morrenii* Lem. Vid. *Pitcairnia heterophylla* Beer.
- 222. — *Moritziana* C. KOCH. (VENEZUELA.)
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 98, N^o. 29.
- 223. — *muscosa* MART. (BRASIL.)
Rev. Hort. 1877, pag. 430.
Bot. Mag. tab. 4770.
 Pitcairnia leiotelema Hort. v. Houtte.
 Pitcairnia Beycalema Hort. Schönbr.
 Pitcairnia Leidomei Hort. Insulæ. (Lille.)
- 224. — *neglecta* C. KOCH. (PATRIA ?)
(e Hort. Berol. 1889.)
- 225. — *nubigena* PLANCH. (VENEZUELA.)
Fl. des Serres tab. 847.
- *odorata* Rgl. Vid. *Pitcairnia albiflos* Herb.
- *Olfersii* Lk. Vid. *Pitcairnia flammea* Ldl.
- 226. — *pallida* BRONGN. (PATRIA ?)
(e Hort. Berol. 1889.)
- 227. — ? *Panelii* (Palmerii S. Wats ?) PATRIA ?
(e Hort. Berol. 1889.)
- *paniculata* R. et P. Vid. *Pitcairnia pulverulenta* R. et P.
- *phenicea* Hort. Vid. *Pitcairnia Karwinskiana* Schult. fl.
- *platyphylla* Schrad. Vid. *Pitcairnia undulata* Scheidw.
- *polyanthoides* Brongn. Vid. *Pitcairnia recurvata* C. Koch.
- 228. — *pruinosa* H. B. K. (BRASIL.)
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 118, N^o. 110.

Pitcairnia.

- 229. — *pulverulenta* R. ET P. (PERU.)
R. et P. Fl. Peruv. III, pag. 36, tab. 259.
 Pitcairnia longifolia Hook.
 Bot. Mag. tab. 4775.
 Pitcairnia paniculata R. et P.
 R. et P. Fl. Peruv. III, tab. 260.
 Pitcairnia excelsa Ed. Morr.
 punicea BEER. (MEXICO.)
Vid. Beer Die Famil. der Bromel. pag. 56.
 Pepinia punicea Brongn.
- 231. — *ramosa* JACQ. (IND. OCCID.)
Vid. Eclog. pag. 154.
 Pitcairnia fuffuracea Jacq.
 Bot. Mag. tab. 2657.
 Pitcairnia intermedia Hort.
 Pitcairnia Skinneri Hort.
- *ramosa* C. Koch. (non Jacq.) Vid. *Pitcairnia alta* Hask.
- 232. — *recurvata* C. KOCH. (BRASIL.)
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 110, N^o. 81.
 Puya recurvata Scheidw.
 Pitcairnia polyanthoides Brongn.
 Lamproconus recurvatus Beer.
 Pepinia recurvata Ed. Morr.
- *Redouteana* Schult. Vid. *Pitcairnia angustifolia* Ait.
- *ringens* Kl. Vid. *Pitcairnia Karwinskiana* Schult. fl.
- 233. — *Roetzlii* Ed. Morr. (BRASIL.)
Belg. Hort. 1885, pag. 285, tab. 18-19.
- 234. — *rubiginosa* BAK. (GUIANA.)
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 116, N^o. 103.
 Melinonia rubiginosa Brongn.
- *Scheremetiewii* Hort. Vid. *Pitcairnia albiflos* Herb.
- *Skinneri* Hort. Vid. *Pitcairnia ramosa* Jacq.
- *speciosa* Hort. Vid. *Pitcairnia suaveolens* Ldl.
- *speciosissima* Hort. Vid. *Pitcairnia undulata* Scheidw.
- 235. — *staminea* LOBB. (BRASIL.)
Bot. Cab. tab. 773.
Bot. Mag. tab. 2411.
Ill. Hort. 1875, tab. 205.
 Cochliopetalum stamineum Beer.

Pitcairnia.

236. — *suaveolens* Ldl. (BRASIL.)
Bot. Reg. tab. 1069.
Pitcairnia speciosa Hort. Berol.
Pitcairnia micrantha Ldl.
Pitcairnia laevis Beer.
Tillandsia laevis Vellozo.
Fl. Flum. III, tab. 126.
237. — *suaveolens* Ldl. var. *fl. rubro*. (BRASIL.)
(e Hort. Berol. 1889).
238. — *tabulaeformis* Lind. et Ed. Morr. (MEXICO.)
Belg. Hort. 1862, pag. 257, tab. 15—16.
Ill. Hort. tab. 344.
Flor. Mag. tab. 297.
— *tonentosa* Dietr. Vid. Pitcairnia angustifolia Ait.
239. — *undulata* Scheidw. (MEXICO.)
Gartenfl. 1874, tab. 781.
Fl. des Serres 1846, tab. 162.
Pitcairnia macropus de Vr.
Pitcairnia platyphylla Schrad.
Pitcairnia speciosissima Hort.
Lamproconus undulatus Lem.
— *undulatifolia* Hook. Vid. Pitcairnia Altensteinii C. Koch.
— *virescens* C. Koch. Vid. Schlumbergeria Roehlii Ed. Morr.
— *Warszewicziana* Kl. Vid. Pitcairnia Karwinskiana
Schult. fl.
240. — *xanthocalyx* Mart. (BRASIL.)
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 107, N^o. 70.
Pitcairnia flavescens Bak.
Bot. Mag. tab. 6318.
Cochliopetalum flavescens Beer.
241. — *xanthocalyx* Mart. var. *inodora* (BRASIL.)
(e Hort. Berol. 1889).
Pitcairnia flavescens Bak. var. inodora.
— *zeffolia* C. Koch. Vid. Pitcairnia maidifolia Dene.
Pityrophyllum Beer.
Beer Die Famil. der Bromel. pag. 79.
Bth. et Hook. Gen. III, pag. 670, N^o. 26 (Tillandsia.)
— *erubescens* Beer. Vid. Tillandsia ionantha Planch.
— *gracile* Beer. Vid. Tillandsia ionantha Planch.

Platystachys Beer.

- Beer Die Famil. der Bromel. pag. 80.
Bth. et Hook. Gen. III, pag. 670, N^o. 26 (Tillandsia.)
— *anceps* Beer. Vid. Tillandsia anceps Lodd.
— *bulbosa* Beer. Vid. Tillandsia bulbosa Hook.
— *complanata* Beer. Vid. Tillandsia complanata Bth.
— *glaucophylla* Beer. Vid. Vriesea glaucophylla Hook.
— *patens* C. Koch. Vid. Tillandsia flexuosa Swz.
— *incarnata* Beer. Vid. Tillandsia incarnata H. B. K.

Pogospermum Brongn.

- Brongn. Ann. Soc. Nat. ser. 5, I, pag. 327.
Bth. et Hook. Gen. III, pag. 670, N^o. 27, (Catopsis).
— *Berteroanum* Brongn. Vid. Catopsis nitida Bak.
— *floribundum* Brongn. Vid. Catopsis nitida Bak.
— *nitidum* Brongn. Vid. Catopsis nitida Bak.

XXVII. Portea C. Koch.

- Ind. Sem. Hort. Berol. 1856, App. 7.
Bth. et Hook. Gen. III, pag. 662, N^o. 9.

242. — *kermesina* Brongn. (BRASIL.)

- Gartenfl. 1875, tab. 829.
Rev. Hort. 1870, pag. 230.
Billbergia Brongniartii Rgl.
Billbergia rubicunda C. Koch.
— *Legrelleana* Bth. Vid. Ortgiesia palliolata Ed. Morr.
— *Petropolitana* Mez. Vid. Æchmea Petropolitana Wawra.

XXVIII. Pothuava Gaud.

- Gaud. Atlas Bonite pag. 116, tab. 117.
Bth. et Hook. Gen. III, pag. 664, N^o. 12 (Æchmea).
— *nudicaulis* C. Koch. Vid. Æchmea nudicaulis Griseb.
243. — *pycnantha* Hort. (PATRIA?)
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 44, N^o. 39 (Æchmea).
Hohenbergia pycnantha Mez.
Æchmea pycnantha Bak.

Pothuava.

- *Skinneri* C. Koch. Vid. *Echmea* Skinneri Bak.
- *spicata* Gaud. Vid. *Echmea nudicaulus* Griseb.

Pourretia R. ET P.

- Colla Mem. Acad. Torin. XXVI, tab. 19.
- Endl. Gen. N^o. 1314.
- Bth. et Hook. Gen. III, pag. 665, N^o. 14 (*Billbergia*.)

- *coarctata* R. et P. Vid. *Puya chilensis* Mol.
- *flecilis* Hort. Vid. *Rhodostachys pitcairniaefolia* Bth.
- *frigida* Hort. Lind. Vid. *Dyckia regalis* Lind. et Morr.
- *Joinvillei* Hort. Vid. *Rhodostachys pitcairniaefolia* Bth.
- *magnispatha* Colla Vid. *Billbergia amena* Ld.
- *mexicana* Hort. Vid. *Rhodostachys Andina* Phil.
- *nivosa* Hort. Vid. *Tillandsia tectorum* Ed. Morr.
- *rosea* Lind. Vid. *Ortgiesia tillandsioides* Rgl.
- *sympaganthera* R. et P. Vid. *Guzmania tricolor* R. et P.

XXIX. Puya MOLIN.

Hist. Chil. et Angl. I, 130, 288.

Endl. Gen. N^o. 1314.

Bth. et Hook. Gen. III, pag. 666, N^o. 18.

- *Altensteinii* Kl. Vid. *Pitcairnia Altensteinii* C. Koch.

244. — **chilensis** MOLIN. (CHILL.)

Bot. Mag. tab. 4715.

Fl. des Serres tab. 869—870.

Gartenfl. tab. 225.

Puya suberosa Mol.

Puya coarctata Fisch.

Sert. Petrop. tab. 19.

Pourretia coarctata R. et P.

Gaud. Atlas Bonite tab. 41—44.

Renealmia ramosa lutea Feuill.

Feuill. Obs. pag. 59, tab. 39.

Pitcairnia coarctata Pers.

— *coarctata* Fisch. Vid. *Puya chilensis* Molin.

— *Funckiana* Hort. Lind. Vid. *Pitcairnia Funckiana* A. Dietr.

— *heterophylla* Ldl. Vid. *Pitcairnia heterophylla* Beer.

— *longifolia* Morr. Vid. *Pitcairnia heterophylla* Beer.

Puya.

- *macrostachya* A. Dietr. Vid. *Pitcairnia Altensteinii* C. Koch.
- *mañifolia* Ed. Morr. Vid. *Pitcairnia maidifolia* Dene.
- *recurvata* Scheidw. Vid. *Pitcairnia recurvata* C. Koch.

245. — **spathacea** HORT. SALLIER. (PATRIA?)

(e Hort. Sallier 1893.)

— *suberosa* Molin. Vid. *Puya chilensis* Molin.

— *undulata* Scheidw. Vid. *Pitcairnia Altensteinii* C. Koch.

— *virescens* Hook. Vid. *Schlumbergeria Roezlii* Ed. Morr.

— *Warszewiczii* Hook. Vid. *Pitcairnia atrorubens* Bak.

XXX. Quesnelia GAUD.

Gaud. Atlas Bonite tab. 54.

Bth. et Hook. Gen. III, pag. 665, N^o. 15.

— *arvensis* Mez. Vid. *Quesnelia roseo-marginata* Ed. Morr.

— *blanda* Mez. Vid. *Quesnelia strobilispica* Wawra.

— *cayennensis* Bak. Vid. *Quesnelia rufa* Gaud.

— *centralis* Wawra Vid. *Quesnelia Enderi* Wittm.

— *distichantha* Lindm. Vid. *Echmea distichantha* Lem.

— *effusa* Lindm. Vid. *Billbergia marmorata* Lem.

246. — **Enderi** WITTM. (BRASIL.)

Gartenfl. 1888, pag. 195, tab. 41—43.

Quesnelia centralis Wawra.

Itin. Prin. Sax. Cob. tab. 26—27.

Billbergia Enderi Rgl.

Gartenfl. tab. 1217.

Quesnelia lateralis Wawra.

— *lateralis* Wawra Vid. *Quesnelia Enderi* Wittm.

— *rosea* Brongn. Vid. *Quesnelia rufa* Gaud.

247. — **roseo-marginata** Ed. Morr. (AMER. CENTR.)

Belg. Hort. 1881, pag. 82, tab. 4.

Rev. Hort. 1880, pag. 70.

Billbergia roseo-marginata Hort.

Lieveneria princeps Rgl.

Gartenfl. 1880, pag. 290, tab. 1024.

Billbergia rubro-marginata Hort.

Bromelia arvensis Vell.

Fl. Flum. III, tab. 114.

Billbergia Skinneri Hort.

Quesnelia.

- *roseo-marginata* (Contín.)
Quesnelia Skinneri Hort.
Quesnelia arvensis Mez.
 - 248. — *rufa* GAUD. (BRASIL.)
Atlas Bonite tab. 54.
Rev. Hort. 1873, pag. 451.
Belg. Hort. 1892, pag. 115, tab. 4—5.
Billbergia Quesneliana Brongn.
Fl. des Serres 1855, pag. 157, tab. 1028.
Gartenfl. 1875, tab. 834 et 836.
Quesnelia rosea Brongn.
Quesnelia cayennensis Bak.
Quesnelia arvensis Mez.
 - 249. — *strobilispica* WAWRA (BRASIL.)
Itin. Prin. Sax. Cob. pag. 149, tab. 25.
Billbergia Glaziovii Rgl.
Gartenfl. 1885, pag. 260, tab. 1203.
Bromelia blanda Schott.
Anaplophytum strobilanthum Beer.
Quesnelia blanda Mez.
 - 250. — *Van Houtteana* Ed. Morr. (BRASIL.)
Belg. Hort. 1881, pag. 350, tab. 18.
Echinostachys Van Houtteana Hort. v. Houtte.
Macrocordium Van Houtteanum Wittm.
Æchmea Van Houtteana Mez.
 - 251. — *Wittmackiana* Rgl. (BRASIL.)
Gartenfl. 1888, pag. 497, tab. 1281.
Æchmea Wittmackiana Mez.
- Regelia LEM.**
- Ill. Hort. 1860, sub. tab. 245.
Bth. et Hook. Gen. III, pag. 660, N° 3 (Karatas).
 - *acanthocrater* Lindm. Vid. Nidularium acanthocrater Ed. Morr.
 - *Biotii* Lindm. Vid. Nidularium Biotii Ed. Morr.
 - *carcharodon* Lindm. Vid. Nidularium carcharodon Ed. Morr.
 - *chlorosticta* Lindm. Vid. Nidularium chlorostictum Ed. Morr.
 - *cyanea* Lindm. Vid. Nidularium cyaneum Lind. et André.

Regelia.

- *denticulata* Lindm. Vid. Nidularium denticulatum Rgl.
 - *Innocentii* Lem. Vid. Nidularium Innocentii Lem.
 - *Makoyana* Lindm. Vid. Nidularium Makoyanum Rgl.
 - *Marechalii* Lindm. Vid. Nidularium Marechalii Hort.
 - *Morreniana* Lindm. Vid. Nidularium Morrenianum Hort. Makoy.
 - *Myendorffi* Lindm. Vid. Nidularium Myendorffi Rgl.
 - *princeps* Lindm. Vid. Nidularium princeps Ed. Morr.
 - *sarmentosa* Lindm. Vid. Nidularium sarmentosum Rgl.
 - *spectabilis* Lindm. Vid. Nidularium spectabile T. Moore.
 - *tristis* Lindm. Vid. Nidularium triste Rgl.
- Renalmia LINN.**
- Linn. Gen. I, pag. 340 (non Linn. fil.)
 - Endl. Gen. N° 1306 (Tillandsia).
 - Bth. et Hook. Gen. III, pag. 669, N° 26 (Tillandsia).
- *disticha* Linn. Vid. Tillandsia tenuifolia Linn.
 - *monostachya* Linn. Vid. Tillandsia tenuifolia Linn.
 - *ramosa latea* Feuil. Vid. Puya chilensis Mol.
- XXXI. Rhodostachys PHIL.**
- Philippi Linnæa 29, 57; 30, 201.
Bth. et Hook. Gen. III, pag. 662, N° 10.
- 252. — *Andina* PHIL. (CHILI.)
Bot. Mag. tab. 7148.
Bromelia longifolia Ldl.
Pact. Flow. Gard. tab. 65.
Jard. Fleur. tab. 223. (non Rudge).
Bromelia carnea Beer.
Ruckia Ellemeetii Rgl.
Gartenfl. 1868, pag. 65, tab. 571.
Hechtea Ellemeetii Hort.
Hechtea Joinvillei Hort.
Pourretia mexicana Hort.
— *Joinvillei* Bth. Vid. Rhodostachys pitcairniæfolia Bth.
 - 253. — *pitcairniæfolia* BTH. (CHILI.)
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 28, N° 3.

Rhodostachys.

- *pitcairniæfolia* (Contin).
Bromelia Joinvillei Ed. Morr.
Belg. Hort. 1876, pag. 161, tab. 10—11.
Pourretia Joinvillei Chantin.
Rhodostachys Joinvillei Bth.
Bromelia pitcairniæfolia C. Koch.
Hechtia pitcairniæfolia Verlot.
Billbergia Joinvillei v. Houtte.
Pourretia flexilis Hort.
Hechtia Joinvillei Hort.

Ruckia RGL.

- Gartenfl. 1868, pag. 69, tab. 571.
Bth. et Hook. Gen. III, pag. 662 N^o. 10. (Rhodostachys).

- *Ellemeetii* Rgl. Vid. Rhodostachys Andina Phil.

XXXII. Schlumbergeria Ed. MORR.

- Belg. Hort. 1878, pag. 311.
Bth. et Hook. Gen. III, pag. 668, N^o. 24.

- 254. — *Roezlii* Ed. MORR. (PERU).
Belg. Hort. 1879, pag. 360, tab. 19.
Schlumbergeria virescens Ed. Morr.
Puya virescens Hook.
Bot. Mag. tab. 4991.
Pitcairnia virescens C. Koch.
- *virescens* Ed. Morr. Vid. Schlumbergeria Roezlii Ed. Morr.

Strepsia NUTTAL.

- Bth. et Hook. Gen. III, pag. 669, N^o. 26 (Tillandsia).
- *usneoides* Nutt. Vid. Tillandsia usneoides Linn.

XXXIII. Tillandsia LINN.

- Linn. Gen. N^o. 396.
Endl. Gen. N^o. 1306.
Bth. et Hook. Gen. III, pag. 669, N^o. 26.

Tillandsia.

- *acaulis* Ldl. Vid. Cryptanthus acaulis Beer.
- *aloëfolia* Hook. Vid. Tillandsia flexuosa Swz.
- *amazonica* Hort. Vid. Nidularium amazonicum Lind. et Morr.
- *amethystina* Bak. Vid. Vriesea amethystina Ed. Morr.
- *amena* Lodd. Vid. Billbergia amœna Lodd.
- 255. — *anceps* Lodd. (TRINIDAD).
Bot. Cab. 1823, tab. 771.
Vriesea anceps. Lem.
Platystachys anceps Beer.
Phytarrhiza anceps Ed. Morr.
Belg. Hort. 1879, pag. 368, tab. 20.
- *apricoides* Gal. Vid. Catopsis nitida Bak.
- *argentea* C. Koch. Vid. Tillandsia tectorum Ed. Morr.
- *augusta* Arrab. Vid. Hohenbergia augusta Ed. Morr.
- 256. — *Balbisiana* SCHULT. FL. (LND. OCCID.).
Belg. Hort. 1879, pag. 98, tab. 6—7.
- *Barilletii* Bak. Vid. Vriesea Barilletii Ed. Morr.
- *Bartramii* Ell. Vid. Tillandsia tenuifolia Linn.
- *bicolor* Brongn. Vid. Tillandsia stricta Soland.
- *bivittata* Hort. Lind. Vid. Cryptanthus bivittatus Rgl.
- *brevifolia* Bak. Vid. Tillandsia incarnata H. B. K.
- *bromeliæfolia* Rudge. Vid. Macrochordium bromeliæfolium Beer.
- 257. — *bulbosa* Hook. (AMER. CENTR.).
Hook. Exot. Fl. tab. 173.
Fl. des Serres III, tab. 221.
Platystachys bulbosa Beer.
- *caespitosa* Le Conte Vid. Tillandsia tenuifolia Linn.
- 258. — *Caput-Medusæ* Ed. MORR. (MEXICO).
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 174, N^o. 67.
- *carinata* Baker Vid. Vriesea psittacina Ldl. var. brachystachys.
- *chrysostachys* Baker Vid. Vriesea chrysostachys Ed. Morr.
- *clavata* Lam. Vid. Guzmanina tricolor R. et P.
- 259. — *complanata* Bth. (MEXICO).
Belg. Hort. 1872, pag. 300, tab. 23.
Platystachys complanata Beer.
Vriesea xiphostachys Hook.
Bot. Mag. tab. 5287.
Tillandsia xiphostachys Griseb.

Tillandsia.

- *concentrica* Vell. Vid. Nidularium acanthocroter Ed. Morr.
- *corallina* C. Koch. Vid. Vriesea corallina Rgl.
- *crinita* Willd. Vid. Tillandsia usneoides Linn.
- *cyanea* Hort. Vid. Tillandsia Lindenii Ed. Morr.
- *cyathiformis* Arrab. Vid. Canistrum viride Ed. Morr.
- *discolor* Hort. Vid. Nidularium purpureum Beer.
- *distacaia* Vell. Vid. Billbergia Burchellii Bak.
- *Duvalliana* Baker Vid. Vriesea Duvalliana Ed. Morr.
- *ensiformis* Vell. Vid. Vriesea conferta Gaud.
- *erubescens* Wendl. Vid. Tillandsia ionantha Planch.
- *exsudans* Desf. Vid. Hohenbergia exsudans Ed. Morr.
- *farinosa* Hort. Mak. Vid. Billbergia zebrina Ldl.
- *fenestralis* Hook. fil. Vid. Vriesea fenestralis Lind. et André.
- 260. — **flexuosa** Swz. (IND. occid.)
Kerner Hort. semperv. tab. 822.
Tillandsia tenuifolia Jacq.
Jacq. Americ. Hist. pag. 92, tab. 53.
Pict. tab. 93.
Tillandsia aloifolia Hook.
Exot. Fl. tab. 205.
Tillandsia limbata Schlicht.
Tillandsia patens Willd.
Platystachys patens C. Koch.
Vriesea aloëfolia Beer.
Vriesea tenuifolia Beer.
- *foliosa* Ed. Morr. Vid. Tillandsia Leiboldiana Schlicht.
- *gladioliflora* Wendl. Vid. Vriesea gladioliflora Ed. Morr.
- *glaucophylla* Bak. Vid. Vriesea glaucophylla Hook.
- *guttata* Bak. Vid. Vriesea guttata André et Lind.
- *heterophylla* Ed. Morr. Vid. Tillandsia virginialis Ed. Morr.
- *hieroglyphica* Bak. Vid. Vriesea hieroglyphica Ed. Morr.
- *humilis* Hort. Vid. Cryptanthus acaulis Beer.
- 261. — **incarnata** H. B. K. (PERU, COLUMBIA.)
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 170, N^o. 51.
Tillandsia brevifolia Bak.
Tillandsia striata Willd.
Platystachys incarnata Beer.
- *incurvata* Baker Vid. Vriesea incurvata Gaud.

Tillandsia.

- *inflata* Baker. Vid. Vriesea incurvata Gaud.
- 262. — **ionantha** PLANCH. (MEXICO).
Fl. des Serres tab. 1006.
Bot. Mag. tab. 5892.
Tillandsia erubescens Wendl.
Pityrophyllum erubescens Beer.
Tillandsia Scopus Hook. fil.
Pityrophyllum gracile Beer.
- *Jongheii* Ed. Morr. Vid. Vriesea Jongheii Ed. Morr.
- *junceae* Lec. Vid. Tillandsia tenuifolia Linn.
- *juncifolia* Rgl. Vid. Tillandsia tenuifolia Linn.
- *laevis* Vell. Vid. Pitcairnia suaveolens Ldl.
- 263. — **Leiboldiana** SCHLICHT. (MEXICO.)
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 180, N^o. 94.
Tillandsia foliosa Ed. Morr.
- *limbata* Schlicht. Vid. Tillandsia flexuosa Swz.
- *Lindeniana* Rgl. Vid. Tillandsia Lindenii Ed. Morr. var. Regeliana.
- 264. — **Lindenii** Ed. Morr. (PERU.)
Belg. Hort. 1869, pag. 321, tab. 18.
Bot. Mag. tab. 5850.
Rev. Hort. 1872, pag. 230, et 1878, pag. 390.
The Garden X, pag. 466 et XVII, pag. 60.
Ill. Hort. tab. 610.
Fl. Mag. 1872, tab. 44.
Tillandsia Morreniana Rgl.
Phytarrhiza Lindenii Ed. Morr.
- 365. — **Lindenii** Ed. Morr. var. **luxurians**. (PERU.)
Belg. Hort. tab. 20—21.
Phytarrhiza Lindenii Ed. Morr. var. luxurians.
- 266. — **Lindenii** Ed. Morr. var. **Regeliana**. (PERU.)
Belg. Hort. 1870, pag. 225, tab. 12.
Ill. Hort. 1880, tab. 370.
Tillandsia Lindeniana Rgl.
Gartenfl. 1869, tab. 619.
Phytarrhiza Lindenii Ed. Morr. var. Regeliana.
- *lingulata* Lam. Vid. Caraguata lingulata Ldl.
- 267. — **macropetala** WAWRA. (MEXICO.)
Vid. Wiener Ill. Gartenz. 1887, pag. 243.

Tillandsia.

- *macropetala* Hort. (non Wawra) Vid. *Tillandsia virginialis* Ed. Morr.
- *Malinei* Bak. Vid. *Vriesea Malinei* Ed. Morr.
- *minuta* Vahl. Vid. *Tillandsia usneoides* Linn.
- *monostachya* Linn. Vid. *Guzmania tricolor* R. et P.
- *Moreliana* Art. Henfrey. Vid. *Billbergia vittata* Brongn.
- *Morreni* Bak. Vid. *Vriesea Morreni* Wawra.
- *Morreniana* Rgl. Vid. *Tillandsia Lindenii* Ed. Morr.
- *Morreniana* Hort. Vid. *Catopsis nitida* Bak.
- *mucoides* Herb. Bredel. Vid. *Tillandsia usneoides* Linn.
- *muscaea* Lind. Vid. *Massangea musaica* Ed. Morr.
- *nitida* Hook. Vid. *Catopsis nitida* Bak.
- *pachycarpa* Bak. Vid. *Guzmania tricolor* R. et P.
- *Pastuchoffiana* Hort. Vid. *Vriesea Morreni* Wawra.
- *patens* Willd. Vid. *Tillandsia flexuosa* Swz.
- *Phillipo-Coburgii* Bak. Vid. *Vriesea Phillipi-Coburgii* Wawra.
- *picta* Hort. Vid. *Vriesea splendens* Brongn.
- *pinifolia* Lec. Vid. *Tillandsia tenuifolia* Linn.
- *psittacina* Hook. Vid. *Vriesea psittacina* Ldl.
- 268. — *pulehra* Hook. var. *amœna*. (BRASIL.)
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 197, N^o. 170.
Anaplophytum amœnum Ed. Morr.
Belg. Hort. 1883, pag. 265, tab. 17.
- 269. — *punctulata* CHAM. ET SCHL. (MEXICO.)
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 173, N^o. 59.
regina Vell. Vid. *Vriesea regina* Beer.
- *rosca* Hort. Vid. *Ortgiesia tillandsioides* Rgl.
- *rubra* Hort. Vid. *Nidularium purpureum* Beer.
- *Saundersii* C. Koch. Vid. *Vriesea Saundersii* Hort.
- *scalaris* Bak. Vid. *Vriesea scalaris* Ed. Morr.
- *Schuchii* Fenzl. Vid. *Pitcairnia albiflos* Herb.
- *Scopus* Hook. fil. Vid. *Tillandsia ionantha* Planch.
- *Selloa* C. Koch. Vid. *Tillandsia tenuifolia* Linn.
- *selacea* Sw. Vid. *Tillandsia tenuifolia* Linn.
- *splendens* Brongn. Vid. *Vriesea splendens* Brongn.
- *striata* Willd. Vid. *Tillandsia incarnata* H. B. K.
- 270. — *stricta* SOLAND. (BRASIL.)
Bot. Mag. tab. 1529.

Tillandsia.

- *stricta*. (Contin.)
Anaplophytum strictum Beer.
Belg. Hort. 1878, pag. 188, tab. 13.
Ill. Hort. 1878, tab. 380.
Tillandsia surinamensis Miq.
Tillandsia bicolor Brongn.
Voy. Coquille tab. 36.
Anaplophytum bicolor Beer.
- 271. — *surinamensis* Miq. Vid. *Tillandsia stricta* Soland.
— *tectorum* Ed. Morr. (PERU.)
Belg. Hort. 1877, pag. 328, tab. 18.
Tillandsia argentea C. Koch. (non Griseb.)
Berl. Monat. 1876, tab. 3.
Pouretia nivosa Hort.
- 272. — *tenuifolia* Linn. (MEXICO.)
Sloane Jam. I, pag. 190, tab. 122.
Belg. Hort. 1876, pag. 199, tab. 14.
Tillandsia setacea Sw.
Ref. Bot. tab. 288.
Tillandsia juncifolia Rgl.
Gartenfl. tab. 811.
Tillandsia Selloa C. Koch.
Tillandsia juncea Lec.
Tillandsia pinifolia Lec.
Tillandsia Bartramii Ell.
Tillandsia caespitosa Lec.
Bonaparteia juncea R. et P.
Fl. Peruv. tab. 262.
Renealmia monostachya Linn.
Diaphoranthema versicolor Beer.
Caraguata tenuifolia Plum.
Renealmia disticha Linn.
- *tenuifolia* Jacq. Vid. *Tillandsia flexuosa* Sw.
— *tessellata* Lind. et André Vid. *Vriesea tessellata* Ed. Morr.
- *trichoides* H. B. K. Vid. *Tillandsia usneoides* Linn.
- 273. — *tricolor* CHAM. ET SCHL. (MEXICO.)
Belg. Hort. 1879, pag. 162, tab. 10—11.
? *Tillandsia punctulata* Cham. et Schl.
- *unispicata* Vell. Vid. *Æchmea nudicaulis* Griseb.

Tillandsia.

274. — **usneoides** LINN. (AMER. TROP.)
 Belg. Hort. 1877, pag. 313, tab. 17.
 Bot. Mag. tab. 6309.
Tillandsia trichoides H. B. K.
Tillandsia mucoïdes Herb. Bredel.
Tillandsia minuta Vahl.
Tillandsia cinnata Willd.
Strepsia usneoides Nutt.
 Phytarrhiza usneoides Ed. Morr.
 — *vestita* Willd. Vid. Macrochordium bromeliæfolium Beer.
 — *vininialis* Hemsl. Vid. Vriesea vininialis Ed. Morr.
 275. — **virginialis** Ed. Morr. (MEXICO.)
 Vid. Belg. Hort. 1880, pag. 238.
Tillandsia heterophylla Ed. Morr.
Tillandsia macropetala Hort. (non. Wawra.)
 — *viridiflora* H. Wendl. Vid. Vriesea vininialis Ed. Morr.
 — *vittata* Richard. Vid. Vriesea splendens Brongn.
 — *vittata* Hort. Vid. Cryptanthus bivittatus Rgl.
 — *Warmingii* Bak. Vid. Vriesea Warmingii Ed. Morr.
 — *Wauranea* Bak. Vid. Vriesea Wauranea Ant.
 — *xiphostachys* Griseb. Vid. Tillandsia complanata Bth.
 — *Zahnii* Hort. Veitch. Vid. Caraguata Zahnii Hook.
 — *zebrina* Hort. Vid. Cryptanthus zonatus Kl. var. fuscus.
 — *zebrina* Hort. Vid. Vriesea splendens Brongn.
 276. — **sp. indet.**
 (e Hort. Groenewegenii 1889.)
 277. — **sp. indet plur.**
 (e Surinam. et Brasil.)
Tussacia KL.
 Beer. Die Famil. der Bromel. pag. 99.
 Bth. et Hook. Gen. III, pag. 670, N° 27 (Catopsis.)
 — *Cornucopice* Berter. Vid. Catopsis nitida Bak.
 — *nitida* Beer. Vid. Catopsis nitida Bak.
XXXIV. Vriesea Ldl.
 Bot. Reg. 1843, tab. 10.
 Bth. et Hook. Gen. III, pag. 669, N° 26 (Tillandsia).
 — *alocephala* Beer. Vid. Tillandsia flexuosa Swz.

Vriesea.

278. — **amethystina** Ed. Morr. (BRASIL.)
 Belg. Hort. 1884, pag. 330, tab. 15—16.
Tillandsia amethystina Bak.
 — *anceps* Lem. Vid. Tillandsia anceps. Lodd.
 — *aurea* Hort. Vid. Vriesea chrysostachys Ed. Morr.
 279. — **× aurora** Hort. LEOD.
 (Hybr. Vr. × Morreniana Ed. Morr. × Vr. Warmingii Ed. Morr.)
 Vid. Gartenfl. 1893, pag. 340.
 280. — **× aurora major** Hort. LEOD.
 (Hybr. Vr. Warmingii Ed. Morr. × Vr. psittacina Ldl.)
 Vid. Gartenfl. 1893, pag. 340 et 341.
 281. — **Barilletii** Ed. Morr. (AMER. CENTR.)
 Belg. Hort. 1883, pag. 33, tab. 3.
 Antoine Bromel. pag. 20, tab. 13.
Tillandsia Barilletii Bak.
Vriesea crotalophora Hort.
 — *brachystachys* Rgl. Vid. Vriesea psittacina Ldl. var.
 brachystachys.
 282. — **× cardinalis** Hort. DUVAL.
 (Hybr. Vr. Kramerii Hort. × Vr. psittacina Ldl. var.
 brachystachys.)
 Vid. Journ. de la Soc. Nat. d'Hort. de France 1892, pag. 706.
 — *carinata* Wawra. Vid. Vriesea psittacina Ldl. var. brachy-
 stachys.
 283. — **chrysostachys** Ed. Morr. (PERU.)
 Vid. Belg. Hort. 1881, pag. 87 et 1882, pag. 335.
Tillandsia chrysostachys Bak.
 Bot. Mag. tab. 6906.
Vriesea aurea Hort.
Vriesea cryptantha Hort.
 284. — **× Closoniana** Hort. LEOD.
 (Hybr. Vr. × Morreniana Ed. Morr. × Vr. Barilletii Ed. Morr.)*
 Vid. Gartenfl. 1893, pag. 341.

*) Monsieur Maréchal, de Liège, nous a écrit, que le *Vriesea* × *Closoniana* est le résultat d'une fécondation entre le *Vr. × Morreniana* Ed. Morr. et *Vr. Barilletii* Ed. Morr; cependant le Prof. Wittmack dit dans le *Gartenflora*, que les parents sont le *Vr. Barilletii* Ed. Morr. et le *Vr. psittacina* Ldl.

Vriesea.

285. — **conferta** GAUD. (BRASIL.)
Gaudich. Atlas Bonite tab. 65.
Antoine Bromel. pag. 3, tab. 3.
Tillandsia ensiformis Vell.
Fl. Flum. III, tab. 129.
Vriesea ensiformis Beer.
286. — **corallina** RGL. (BRASIL.)
Gartenfl. 1870, pag. 354, tab. 671.
Antoine Bromel. pag. 26, tab. 17.
Encholirion corallinum Lind.
Ill. Hort. nov. ser. tab. 70.
Fl. Mag. nov. ser. tab. 116.
Tillandsia corallina C. Koch.
287. — **corallina** RGL. var. **rosea**. (BRASIL.)
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 220, sub N°. 275 (Tillandsia).
Encholirion roseum Hort. Lind.
- **crotalophora** Hort. Vid. Vriesea Barilletii Ed. Morr.
- **erythrantha** Hort. Vid. Vriesea chrysostachys Ed. Morr.
288. — **Duvaliana** Ed. Morr. (BRASIL.)
Belg. Hort. 1884, pag. 105, tab. 7-8.
Tillandsia Duvaliana Bak.
289. — **elegans** Hort. Duval.
(Hybr. Vr. X Morreno-Barilletii Hort. Duv. X Vr. Duvaliana Ed. Morr. *)
Vid. Journ. de la Soc. Nat. d'Hort. de France 1892, pag. 706.
- **ensiformis** Beer. Vid. Vriesea conferta Gaud.
- **erythrodactylis** Plätz. Vid. Vriesea psittacina Ldl. var. brachystachys.
290. — **fenestralis** LIND. ET ANDRÉ. (BRASIL.)
Ill. Hort. 1875, tab. 215.
Belg. Hort. 1884, pag. 65, tab. 4-5.
Tillandsia fenestralis Hook. fil.
Bot. Mag. tab. 6998.

*) Selon une notice, reçue de Monsieur Duval, le *Vriesea* X *elegans* provient d'une fécondation opérée entre le Vr. X *Morreno-Barilletii* Hort. Duv. et le Vr. *Duvaliana* Ed. Morr. et non pas d'une fécondation entre Vr. X *Morreno-Barilletii* Hort. Duv. et le Vr. X *fulgida* Hort. Duv.

Vriesea.

291. — X **fulgida** Hort. Duval.
(Hybr. Vr. Duvaliana Ed. Morr. X Vr. incurvata Gaud.)
Ill. Hort. 1888, tab. 67.
292. — X **Gemma** Hort. Duval.
(Hybr. Vr. X Morreno-Barilletii Hort. Duv. X Vr. X *fulgida* Hort. Duv.)
Vid. Gartenfl. 1893, pag. 340.
- **geniculata** Wawra. Vid. Vriesea regina Beer.
293. — **gigantea** GAUD. (AMER. TROP.)
Gaud. Atlas Bonite tab. 70.
- **gigantea** Lem. Vid. Vriesea regina Beer.
294. — **gladioliflora** Ed. Morr. (COSTA-RICA.)
Wien. Ill. Gartenz. 1880, pag. 97.
Antoine Bromel. pag. 23, tab. 15.
Tillandsia gladioliflora Wendl.
295. — **glaucoophylla** Hook. (NOV. GRANADA.)
Bot. Mag. tab. 4415.
Fl. des Serres V, tab. 432.
Platystachys glaucoophylla Beer.
Tillandsia glaucoophylla Bak.
296. — **guttata** ANDRÉ ET LIND. (BRASIL.)
Ill. Hort. 1875, tab. 200.
Belg. Hort. 1880, pag. 13, tab. 1-3.
Tillandsia guttata Bak.
297. — **hieroglyphica** Ed. Morr. (BRASIL.)
Belg. Hort. 1885, pag. 57, tab. 10-12.
Gart. Zeit. 1884, pag. 184.
Ill. Hort. tab. 514.
Rev. de l'Hort. Belge et Etr. 1884, pag. 108.
Massangea hieroglyphica Carr.
Rev. Hort. 1878, pag. 175.
Tillandsia hieroglyphica Bak.
Massangea tigrina Hort.
298. — **Hillegeeriana** Hort. (BRASIL.)
Vid. Baker Handb. of Bromel. pag. 227, N°. 304 (Tillandsia).
Vriesea imperialis Hort.
- **imperialis** Hort. Vid. Vriesea Hillegeeriana Hort.
299. — **incurvata** GAUD. (BRASIL.)
Gaud. Atlas Bonite tab. 68.
Belg. Hort. 1882, pag. 52, tab. 2.

Vriesea.

- *incurvata* (Contin.)
Tillandsia inflata Bak.
 Bot. Mag. tab. 6882.
Tillandsia incurvata Bak.
Vriesea inflata Wawra.
 Antoine Bromel. pag. 28, tab. 18.
Vriesea Truffautiana Hort.
 300. — × *insignis* H. L. B.
 (Hybr. Vr. Barilletii Ed. Morr. × Vr. splendens Brongn.)
 Gartenfl. 1892, pag. 1, tab. 1362.
 301. — × *intermedia* Hort. Leod.
 (Hybr. Vr. fenestralis Lind. et André. × Vr. Barilletii Ed. Morr.)
 Vide Gartenfl. 1893, pag. 340.
 302. — *Jongheii* Ed. Morr. (BRASL.)
 Antoine Bromel. pag. 24, tab. 16.
Tillandsia Jongheii C. Koch.
 Belg. Hort. 1874, pag. 291, tab. 12—13.
 Bot. Mag. tab. 6945.
Encholirion Jongheii Libon.
Vriesea xiphion Platzm.
 303. — × *Kitteliana* Wirtm.
 (Hybr. Vr. Barilletii Ed. Morr. × Vr. Saundersii Hort.)
 Vid. Gartenfl. 1890, pag. 326 et 1893, pag. 341.
 304. — × *Kramero-fulgida* Horr. Duval.
 (Hybr. Vr. × *fulgida* Hort. Duv. × Vr. Kramerii Hort.)
 Vid. Journ. de la Soc. Nat. d'Hort. de France 1893, pag. 501.
 305. — × *Leodiensis* Horr. Læod.
 (Hybr. Vr. × *Morreniana* Ed. Morr. × Vr. Barilletii Ed. Morr.)
 Vide Gartenfl. 1893, pag. 340.
 306. — × *Leopoldiana* Horr. Læod.
 (Hybr. ? Vr. *Malzinei* Ed. Morr. × Vr. splendens Brongn.)
 Vid. Gartenfl. 1893, pag. 340.
Vriesea splendens Brongn. var. *major*.
 307. — *Malzinei* Ed. Morr. (Mexico).
 Belg. Hort. 1874, pag. 313, tab. 14.
Tillandsia Malzinei Bak.
 Bot. Mag. tab. 6495.

Vriesea.

308. — × *Mariæ* Ed. André.
 (Hybr. Vr. *psittacina* Ldl. var. *brachystachys* × Vr. *Barilletii* Ed. Morr.)
 Journ. de la Soc. Nat. d'Hort. de France 1889, pag. 577.
 309. — *Morreni* Wawra. (BRASL.)
 Wawra Itin. Prin. Sax. Cob. pag. 166, tab. 30 et 37b.
Tillandsia Morreni Bak.
Tillandsia Pastuchoffiana Hort.
 310. — × *Morreniana* Ed. Morr.
 (Hybr. Vr. *psittacina* Ldl. × Vr. *psittacina* Ldl. var. *brachystachys*)
 Belg. Hort. 1882, pag. 287, tab. 10—12.
 — *muscaica* Cogn. et March. Vid. *Massangea muscaica* Ed. Morr.
 311. — *Philippo-Coburgii* Wawra. (BRASL.)
 Itin. Prin. Sax. Cob. pag. 165, tab. 29 et 37a.
Tillandsia Philippo-Coburgii Bak.
 312. — × *Pommer-Escheana* Wirtm.
 (Hybr. Vr. × *Morreniana* Ed. Morr. × Vr. splendens Brongn.)
 Gartenfl. 1893, pag. 129, tab. 1388.
 313. — *psittacina* Ldl. (BRASL.)
 Bot. Reg. 1843, tab. 10.
 Rev. Hort. 1855, pag. 240.
 Belg. Hort. 1882, pag. 287, tab. 10—12.
 Antoine Bromel. pag. 8, tab. 6.
Tillandsia psittacina Hook.
 Bot. Mag. tab. 2841.
 314. — *psittacina* Ldl. var. *brachystachys*. (BRASL.)
 Belg. Hort. 1882, pag. 287, tab. 10—12.
Vriesea carinata Wawra.
 Bot. Ergeb. pag. 154, tab. 26.
 Antoine Bromel. pag. 9, tab. 7.
Vriesea brachystachys Egl.
 Gartenfl. 1866, pag. 258, tab. 518.
 Bot. Mag. tab. 6014.
 Rev. Hort. 1875, pag. 330.
 Belg. Hort. 1870, pag. 161, tab. 8.
Vriesea psittacina Ldl. var. *carinata*.
Vriesea erythrodactylis Platzm.
Tillandsia carinata Bak.

Vriesea.

- *psittacina* Ldl. var. *carinata*. Vid. Vriesea psittacina Ldl.
var. brachystachys.
- 315. — *psittacina* Ldl. var. *fol. striatis*. (BRASIL.)
(e Hort. Brux. 1889.)
- 316. — × *psittacino-fulgida* Hort. DUVAL.
(Hybr. Vr. psittacina Ldl. × Vr. × *fulgida* Hort. Duv.)
Vid. Journ. de la Soc. Nat. d'Hort. de France 1893, pag. 30.
- 317. — *regina* BEER. (BRASIL.)
Itin. Prin. Sax. Cob. pag. 163, tab. 36A.
Antoine Bromel. tab. 9—10.
Gard. Chron. 1875. fig. 41.
Vriesea gigantea Lem.
Ill. Hort. tab. 516.
Vriesea geniculata Wawra.
Reise Kais. Max. pag. 159, tab. 25.
Tillandsia regina Vell.
Fl. Flum. III, tab. 142.
- 318. — × *retroflexa* Ed. MORR.
(Hybr. Vr. scalaris Ed. Morr. × Vr. × Morreniana Ed. Morr.)
Belg. Hort. 1884, pag. 185, tab. 10.
- 319. — *Saundersii* Hort. (BRASIL.)
Vid. Bak. Handb. of Bromel. pag. 230, N° 319, (Tillandsia.)
Encholirion Saundersii Ed. André.
Ill. Hort. 1873, tab. 193.
Tillandsia Saundersii C. Koch.
- 320. — *scalaris* Ed. MORR. (BRASIL.)
Belg. Hort. 1880, pag. 309, tab. 5.
Tillandsia scalaris Bak.
- *speciosa* Hook. Vid. Vriesea splendens Brongn.
- 321. — *splendens* BRONGN. (BRASIL.)
Fl. des Serres II, tab. 43.
Vriesea speciosa Hook.
Bot. Mag. tab. 4382.
Antoine Bromel. pag. 18, tab. 12.
Tillandsia splendens Brongn.
Tillandsia vittata Richard.
Tillandsia picta Hort.
Tillandsia zebrina Hort.
- 322. — *splendens* BRONGN. var. *formosa*. (VENEZUELA.)
Vid. Sempervirens 1889, N° 31, pag. 361.

Vriesea.

- *splendens* Brongn. var. major. Vid. Vriesea × Leopoldiana
Hort. Leod.
- 323. — × *splendida* Hort. DUVAL.
(Hybr. Vr. Duvaliana Ed. Morr. × Vr. incurvata Gaud.)
Vid. Journ. de la Soc. Nat. d'Hort. de France 1892,
pag. 704.
- *tenuifolia* Beer. Vid. Tillandsia flexuosa Swz.
- 324. — *tessellata* Ed. MORR. (BRASIL.)
Belg. Hort. 1882, pag. 318, tab. 14—16.
Gart. Zeit. 1884, pag. 518.
Tillandsia tessellata Lind. et André.
Ill. Hort. 1874, pag. 123, tab. 179.
— *tricolor* Hort. Vid. Pitcairnia maidifolia Dene.
— *Truffautiana* Hort. Vid. Vriesea incurvata Gaud.
- 325. — *viminalis* Ed. MORR. (Costa Rica.)
Belg. Hort. 1878, pag. 257, tab. 14—15.
Antoine Bromel. pag. 21, tab. 14.
Tillandsia viridiflora H. Wendl.
Tillandsia viminalis Hemsl.
- 326. — *Warmingii* Ed. MORR. (BRASIL.)
Belg. Hort. 1884, pag. 200, tab. 12—13.
Tillandsia Warmingii Bak.
- 327. — *Wawraea* ANT. (BRASIL.)
Antoine Bromel. pag. 1, tab. 1—2.
Tillandsia Wawraea Bak.
- 328. — × *Wiotiana* Hort. LEOD.
(Hybr. Vr. Barilletii Ed. Morr. × Vr. psittacina Ldl. *)
Vid. Gartenfl. 1893, pag. 340 et 341.
- 329. — *Hybr. indet. F.*
(Hybr. Vr. guttata André et Lind. × Vr. Barilletii
Ed. Morr.)
(e Hort. Berol. 1893.)
- 330. — *Hybr. indet. N° 3.*
(Hybr. Vr. Warmingii Ed. Morr. × Vr. psittacina Ldl.
var. brachystachys.
(Hort. Lugd. Bat. 1893.)

*) Monsieur Maréchal nous a écrit, que les parents du *Vriesea* × *Wiotiana* sont les *Vriesea Barilletii* Ed. Morr. et *Vr. psittacina* Ldl.; dans la Gartenflora le Prof. Wittmack dit, que les parents sont les *Vriesea Barilletii* Ed. Morr. et *Vr. ? rosea*.

Vriesea.

331. — Hybr. indet. N^o. 2.
(Hybr. Vr. gladioliflora Ed. Morr. × Vr. splendens
Brongn.)
(Hort. Lugd. Bat. 1884.)
332. — Sp. indet.
(e Brasil. 1885.)
333. — Sp. indet.
(e Brasil. 1887.)
334. — Sp. indet.
(e Brasil. 1888.)